

**Déaványa Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2009.(I.30.) ör. rendelete**

**A házsámozás rendjéről**

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 40. § (6) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

**ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Déaványa Város közigazgatási területére terjed ki, (továbbiakban: a Város)
- (2) A város területén új házsámot kijelölni, meglévő házsámot megváltoztatni jelen rendelet előírásai szerint szabad.

**A JELÖLÉS RENDJE**

**2. §**

- (1) Az utak, utcák, terek, közök megnevezését a saroképületen, ennek hiányában a telektömb sarkán elhelyezett táblákon kell megjelölni. A telektömbök sarkain utcanév-táblákat kell elhelyezni.
- (2) Azon a belterületi építési telken, melyen épület nem áll, a jelölés kihelyezésével (kerítésen, vagy kerítés vonalában lévő oszlopon) történik.
- (3) A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házsámát a közterületről illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.
- (4) A házsámotablát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni.
- (5) Amennyiben egy telken több épület van melyeknek utcai homlokzatai egymást takarják, vagy a (4) bekezdés szerint elhelyezett házsámok az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem láthatók, akkor a telek homlokvonalán (Pl: kerítésen) is valamennyi az ingatlanra vonatkozó házsámot fel kell tüntetni.

**A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI****3. §***A házszaomok megállapításának általános elvei*

- (1) A városközpont (Hősök tere) irányából a település határvonala irányába elhelyezkedő, ill. a városközpont irányából haladó utcák, utak mellett elhelyezkedő épületeken, telkeken a jobboldalon vagy páros oldalon 2-vel, a baloldalon vagy páratlan oldalon 1-el kezdődően folyamatos a házszaomozás.
- (2) Körutak esetén az óramutató járásával megegyező irányban haladva a jobboldalon vagy páros oldalon 2-vel, a baloldalon vagy páratlan oldalon 1-el kezdődően folyamatos a házszaomozás.
- (3) *Terek* esetén az óramutató járásával megegyező irányban 1-el kezdődően folyamatos számozást kell alkalmazni az É-i vagy azt legjobban megközelítő utca torkolattól kiindulva.
- (4) Az utcában a jellemző telekszélességet többszörösen meghaladó szélességű telek esetén a többszörösnek megfelelő házszaomot fenntartva kell az ingatlan házszaomát kijelölni. (pl: 5-7, 12-16)

**4. §***A házszaomok megállapításának speciális elvei*

- (1) *Sarok telek* esetén kijelölésre az a szám kerül, amelyik utcáról a telek gépjárműves megközelítése történik. Ha mindkét utcáról van kapubejáró, akkor a telek azt a házszaomot kapja amelyik utcára a hosszabbik homlokvonala esik.
- (2) *Telekegyesítés* során a keletkező ingatlan valamennyi eredeti egész számjegyű házszaomot megtartja. Betűvel alátört házszaomú ingatlanok egyesítése esetén a keletkező ingatlan házszaomként a kisebbik számnak az ABC-ben előbbre lévő betűvel történő alátörését kapja. Egészházszaomú és betűvel alátört házszaomú földrésztletek egyesítése esetén, a keletkező ingatlan házszaoma az egészházszaom lesz.
- (3) *Telekfelosztás* esetén a keletkező ingatlanok közül a városközponttól kifelé haladva az első ingatlan megtartja az eredeti házszaomot. A következő ingatlanok a szám betűvel történő alátörését kapják.
- (4) *Foghij telek* beépítése esetén a városközponttól kifelé haladva a kérdéses telek(ek) a kisebb egészházszaom betűvel történő alátörését kapja az új épület(ek).
- (5) Ha *egy földrésztleten több épület* van, akkor a telekre vonatkozó házszaom betűvel történő alátörését a városközponttól kifelé haladva kapják házszaomként az egyes épületek.

- (6) Ha *egy földrészleten álló épületben több lépcsőház* van, akkor a telekre vonatkozó házszám betűvel történő alátörését a városközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes lépcsőházak.
- (7) *Szabálytalan* alakú ingatlan esetén, ha az ingatlan több közterülettel is határos a házszámozást arra az elnevezett közterületre kell vonatkoztatni, amellyel az adott ingatlan a leghosszabb szakaszon határos. Amennyiben az ingatlan több közterülettel azonos hosszúságban határos, a házszámozás a telken elhelyezett főépület fő homlokzata iránya szerint történik.

## **NÉV- ÉS SZÁMTÁBLÁK KIHELYEZÉSE**

### **5. §**

- (1) A névtáblák (út, utca, tér, köz, stb.) elkészítéséről, pótlásáról és elhelyezéséről a települési önkormányzat – a Polgármesteri Hivatal útján – köteles saját költségvetése terhére gondoskodni.
- (2) A 2. § (1) bekezdéssel érintett ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a kihelyezett tábla tűrésére.
- (3) A számtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, az ingatlan tulajdonosa (kezelője) saját költségén köteles gondoskodni.
- (4) A tulajdonos (kezelő) a hiányzó számtáblát bel- és külterületen 2009. december 31-ig köteles pótolni.
- (5) A hiányzó és olvashatatlanná vált utcai név- és számtáblák évenkénti számbavételéről, ellenőrzéséről a polgármester a polgármesteri hivatal útján gondoskodik, aki a nem valós állapotnak megfelelő és nem megfelelő módon kifüggesztett számtáblák lecserélését a tulajdonos (kezelő) terhére elrendelheti.

## **SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉS**

### **6. §**

Aki a hiányzó számtáblák pótlásáról, az olvashatatlanná vált, nem valós állapotnak megfelelő vagy nem megfelelő módon kifüggesztett számtáblák lecseréléséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉS**

### **7. §**

E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba.

Dévaványa, 2009. január 19.

Pap Tibor  
polgármester

Balogh Csilla  
jegyző

**Záradék:**

A rendeletet 2009. január 30-án kihirdettem.

Déaványa, 2009. január 30.

Balogh Csilla  
jegyző