

**Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**9/2002 (IX. 30.) rendelete**  
**a környezetvédelemről**

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv) 8. § (1) bekezdésében előírt köztisztasági feladatkörével összefüggésben és a 16. § (1) bekezdésében, az 1995 évi XLII. tv. (továbbiakban: Ksztv.) 2. §-ában, az 1995 évi LIII. tv. (továbbiakban: Kt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: KSZ.) előírásait is figyelembe véve, valamint az 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – Bük Nagyváros tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és megóvása és fejlesztése érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

**I. Fejezet**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. §**

**A rendelet célja**

(1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén kiterjed a természetes személyekre, a jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlan-tulajdonosra és használóra.

**2. §**

**A rendelet hatálya**

(1) A környezetvédelmi rendelet a térségfejlesztéssel, területrendezéssel, a terület- és környezethasználatokkal összefüggő, város közigazgatási területére kiterjedő beavatkozások, intézkedések szakmai kereteit rögzíti.

(2) A környezetvédelmi rendeletben rögzített intézkedések, eljárások a környezet- és természetvédelem, illetve tájrendezés igényeinek érvényesítését, a lakosság környezetegészségügyi feltételeinek javítását szolgálják és - a mindenkor hatályban lévő előírások, határértékek és normatívák figyelembe vételével - kiterjednek

- a föld (talaj, alapkőzet, altalaj, és ásványi nyersanyagok) védelmére,
- a természetes vízkészletek (felszíni, felszínalatti) mennyiségi és minőségi védelmére,
- a környezeti levegő tisztaságának megőrzésére,
- az élővilág és táj, valamint a természeti értékek védelmére,
- a települési - épített - környezet védelmére,
- a hulladékok környezetkímélő kezelésére, hasznosítására,
- a zaj és rezgés elleni védelmére.

(3) A környezetvédelmi rendelet alkalmazásánál figyelembe kell venni a hatályban lévő ill. hatályba lépő önkormányzati rendeleteke; így

- Bük Nagyváros Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1998. (XI.30.) számú rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról
- Bük Nagyváros Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (X.2.) számú Önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről
- 12/1999 önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladéokra vonatkozó szolgáltatásról
- 22/2000 önkormányzati rendelet a 12/1999 rendelet módosításáról

- Bük Nagyváros Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2000. (III.20.) számú rendelete a 8/1999. (XI.29.) számú - az állatok tartásáról szóló – rendeletének módosításáról egységes szerkezetben
- Bük Nagyvárosi Önkormányzat képviselő testületének 9/2001 (VII.2.) számú rendelete Bük Nagyváros szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatról

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki

- arra a zajra és rezgésre, mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik, valamint amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból származik.
- a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelmére.

### 3. §

#### Fogalom meghatározások

E rendelet alkalmazásában

- 1) **környezeti elem:** a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
- 2) **környezet:** a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
- 3) **természeti erőforrás:** a - mesterséges környezet kivételével - társadalmi szükségletek kielégítésére felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
- 4) **környezet igénybevétele:** a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata;
- 5) **környezet-igénybevettség:** a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata mértéke;
- 6) **környezetterhelés:** valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe;
- 7) **környezetszennyezés:** a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése;
- 8) **környezetszennyezettség:** a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés hatására bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapota;
- 9) **környezethasználat:** a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység;
- 10) **környezetkárosítás:** az a tevékenység, amelynek hatására környezetkárosodás következik be;
- 11) **környezetkárosodás:** a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) csak beavatkozással, vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg, amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti;
- 12) **környezetveszélyeztetés:** az a tevékenység vagy mulasztás, amely környezetkárosítást idézhet elő;
- 13) **környezetre gyakorolt hatás:** a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele következtében bekövetkező változás;
- 14) **hatásterület:** az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
- 15) **érintett:** azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
- 16) **érintett önkormányzat:** az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat hatásterületén illetékességgel rendelkezik;
- 17) **helyi környezetvédelmi ügy:** minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a környezet használata és a hatásterület nem terjed túl az érintett települési önkormányzat területén;
- 18) **igénybevételi határérték:** a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, amely kizárja a környezetkárosítást;

- 19) **kibocsátási határérték:** a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, amely kizárja a környezetkárosítást;
- 20) **szennyezettségi határérték:** a környezet valamely elemének olyan - jogszabályban meghatározott - mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos ismeretek alapján - környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
- 21) **leghatékonyabb megoldás:** a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető, legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység;
- 22) **az elérhető legjobb technika:** a korszerű technikai színvonalnak, és a fenntartható fejlődésnek megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek értelmezésében:
- legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében;
  - az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e és amennyiben az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető;
  - a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik, a környezet helyreállítását végzik;
- 23) **fenntartható fejlődés:** társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését;
- 24) **elővigyázatosság:** a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni károsodásának megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés;
- 25) **megelőzés:** a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technika alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
- 26) **környezetvédelem:** olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.
- 27) **települési szilárd hulladék:** az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes és radioaktív hulladék kivételével,
- 28) **települési folyékony hulladék:** az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, kivéve a közcsatornába vezetett és a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű, illetőleg veszélyes szennyvíz és szennyvíziszap
- 29) **a köztisztasággal összefüggő tevékenység:** az egyes ingatlanok, ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek –, valamint a közterületek tisztántartása,
- 30) **települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység:** a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása,
- 31) **háztartási hulladék:** a lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt) üveget, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett

- hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 25 liter,
- 32) **egyéb szilárd hulladék:** a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét).
- 33) **nem háztartási szemét:** az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a hó; a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes, mérgező; illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületekben (irodáknak, intézményekben, üzemekben, üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben lakás; részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, tekintet nélkül arra; hogy az működési tevékenység gyakorlása során keletkezett-e vagy sem.
- 34) **köztisztasági szolgáltatás:** megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése.
- 35) **tisztántartás:** az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése,
- 36) **hulladékkezelés:** a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,
- 37) **hulladékártalmatlanítás:** a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen illetőleg létesítményben történő - hasznosítás nélküli - elhelyezése,
- 38) **indokolatlan zaj okozás:** minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmanak zavarására.
- 39) **Hangosító berendezés:** Minden olyan bel- és kültéri berendezés, amely hang felerősítésére, kibocsátására szolgál.
- 40) **tartós zaj:** olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugalmaát zavarja.
- 41) **Alkalmi rendezvény:** havi kettő, legfeljebb évi nyolc rendezvény.
- 42) **Időszakos rendezvény:** havi hat, legfeljebb évi tizenhat rendezvény.
- 43) **Rendszeres rendezvény:** havi hét vagy ennél több rendezvény
- 44) **Csendes övezet:** A rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pL egészségügyi, olttatási, művelődési) létesítményt határoló terület.
- 45) **Nappali időszak:** 6<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>
- 46) **Éjszakai időszak:** 22<sup>00</sup> - 6<sup>00</sup>.
- 47) **Különleges zajokozás:** Minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez, és ez a hangkibocsátás mások nyugalmaát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek különösen: a szabadléci sport, -kulturális, -politikai. szórakoztató rendezvények bemutatók, térzenék, ünnepségek, felvonulások, tüntetések, cirkusz, vidámpark.
- 48) **környezeti levegő:** a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével;
- 49) **légszennyező anyag:** a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat;
- 50) **bűz:** kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető;
- 51) **Közterület:** Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok (helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok), valamint az állam tulajdonában lévő ingatlanok, az országos- közutaknak a város közigazgatási területét átszelő része, valamint a belterületi földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti járdák, alul- és felüljárók) közhasználatra átadott része.
- 52) **Zöldfelület:** A bel- és külterület, lakó-, üdülő-, intézmény-, ipari- és raktár-, közlekedési- és egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, növényzettel borított területe.

- 53) **Zöldterület:** A belterület állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része (park, liget, sétány, játszótér, vagy egyéb fásított, illetőleg parkosított zöldterület).
- 54) **Természeti érték:** a természeti erőforrás az élővilág és a fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint más természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti elem.

A nem említett fogalmakra a Kt. vonatkozó rendelkezései irányadók.

## II. Fejezet VÍZTISZTASÁG VÉDELME

### 4. §

#### A vizek védelme

(1) A város közigazgatási területén a felszíni és felszínalatti vízkészletek védelme, minőségük javítása biztosítandó. Minden, a vízkészletek minőségét befolyásoló tevékenység kapcsán szem előtt tartandó, hogy

- a *felszíni vizek* a VI. jelű vízminőség védelmi terület vízbázisához tartoznak a 33/1993. (XII.23.) KTM rendelettel módosított 3/1984. (II.7.) OVH számú rendelkezés alapján;
- a helyi *felszínalatti vízbázisok* mennyiségi és minőségi védelme biztosítandó.
  - A mennyiségi védelem alapelve, hogy mind az ivóvíz minőségű, mind pedig az egyéb vizek iránti igények kielégítésénél a vízhasználat engedélyezése során a tényleges vízfelhasználásban az ésszerű takarékoságnak kell érvényesülni.
  - A minőségi vízvédelem alapelve a vizek fertőzésének és káros szennyezésének tilalma. A vizek fertőzésén a vizeknek az egészségre ártalmas anyagokkal való szennyeződését kell érteni, a vizek káros szennyezésén pedig azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságának, illetőleg természetes minőségének káros megváltoztatását.

(2) A felszíni vizeknél

(a) a jelentősebb vízfolyások mellett a kisvízfolyások minőségvédelmét is biztosítani kell, mégpedig

- a medrek rendszeres karbantartásával;
- a csatornázás fokozásával, a tisztítatlan kommunális és ipari szennyvizek és egyéb szennyzők bevezetésének megszüntetésével.

(b) a Répce vízgyűjtője kiemelten védendő; itt a műtrágyázás és növényvédőszer felhasználás, szennyvízinjektálás csak engedélyezett és ellenőrzött módon történhet (NÖVÁLL, VIZIG).

(3) A felszínalatti vizeknél

- a város vízellátását biztosító, kutak védelme kiemelt fontosságú.
- a település idegenforgalmát meghatározó termálvíz védelme az üdülőhely védelmével összhangban biztosítandó.

### 5. §

#### Kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás

(1) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló szennyvízszállítási szolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására (csak zárt szennyvíztárolóban) szolgáló létesítmény

kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezés céljából történő elszállítása. Az Önkormányzat területén folyékony hulladékot, szippantott szennyvizet csak – a szennyvíz szállítására és elhelyezésére vonatkozó – hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozónak lehet átadni, aki köteles számlát adni, amelyen fel kell tüntetnie az elszállított szennyvíz mennyiségét és annak leürítési helyét. Az ingatlan tulajdonosának a vízfogyasztással arányos szennyvízszállítást számlával kell tudnia igazolni.

(2) A már csatornázott területeken az építések előfeltétele a közműre való csatlakozás. A csatornaműre történő csatlakozás

a) az ingatlanon kiépített csonkon keresztül, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése után az üzemeltető által előírt feltételek szerint történik,

b) új épület építéskor, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése után az építetőnek kötelessége.

(3) Építési engedély csak akkor adható ki, ha a szennyvízelvezetés közcsatornára csatlakozással biztosítható, illetve, ha ennek hiányában szakszerű közműpótló berendezés kerül betervezésre.

(4) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, elsődlegesen a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz elvezető hálózat megvalósítása.

(5) A szennyvízkezelési közszolgáltatás igénybevétele az ivóvízes közműhálózatba be nem kötött ingatlanok kivételével 2003. december 31-ig kötelező.

(6) A szennyvíztárolóban összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása igény szerint, de félévente legalább egy alkalommal - az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a szolgáltató által biztosított tartályban és járművel.

(7) Kommunális szennyvizet elszikkasztani tilos.

(8) A (6) bekezdésben foglalt szennyvízszállítási szolgáltatás díját és megfizetésének módja a 242/2001 (XII.23) Kormány rendelet határozza meg. A 241/2001 (XII.23) Kormány rendelet alapján a javasolt közszolgáltatók:.....

(9) A 204/2001 (X.26.) Kormány rendelet alapján tilos a közcsatornába csapadékvizet, szippantott szennyvizet és az állattartásból származó híg trágyát, csurgalék vizet vezetni.

## 6. §

### Csapadékvíz-elvezetés

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, az ingatlana előtt, a gyalogos útszakasznak és a zöldterületnek tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Kivételt képez ez alól, ha más megállapodás, szerződés ennek kezeléséről máshogy nem rendelkezik.

(2) A járműbehajtók áttereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának kötelessége.

(3) Az ingatlan használója köteles az ingatlant érintő, vagy azon átfolyó patakmedret szükség szerint tisztítani és a víz szabad lefolyását biztosítani.

(4) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz, hólé korlátozás nélkül az árokba, vízfolyásba elfolyhasson.

(5) Eldugulás vagy rongálás okozására alkalmas anyagot a patak vagy vízlevezető árokba helyezni tilos.

(6) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyező, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve az illetékes hatóságokkal nem engedélyezett módon a talajba juttatni.

(7) A vizekbe szennyező hatású - de azok fertőzést vagy káros szennyeződést elő nem idéző anyagokat csak a vízügyi hatóságnak, az egészségügyi szervek szakvéleménye és azok által megállapított előírások alapján lehet bevezetni. Olyan termelő vagy szolgáltató egységet, amely működése során a vizek fertőzését és káros szennyeződését idézheti elő, csak szennyvíztisztító berendezéssel, illetve ahhoz kapcsolva szabad építeni és üzemben tartani.

(8) A még meglévő szikkasztókban csak csapadékvizet lehet elszívárogtatni.

(9) Használaton kívüli, nem ivóvíz kutakban sem lehetséges a csapadékvíz elhelyezése.

## 7. §

### Kút létesítése, ivóvízellátás

- (1) Nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó vagy nem nagyüzemi öntözés vízellátását biztosító kút csak akkor létesíthető és az abból nyert víz csak akkor használható, ha a kút:
  - kizárólag a létesítő háztartása; üzeme stb. vízellátási szükségleteinek kielégítésére szolgál és
  - mélysége az első vízadó réteget követő záró réteget nem lépi át;
- (2) Kút létesítését és használatba vételét a vonatkozó építésügyi szabályozásnak megfelelően kell engedélyeztetni.
- (3) Az ivóvizet szolgáló kút, valamint a használt forrás környezetét a víz szennyeződésének megakadályozás, céljából különleges gonddal kell tisztán tartani, és meg kell védeni az esetleges szennyeződéstől. Kút környékén olyan létesítményt, amely a kút vizét közvetlenül vagy talajon keresztül közvetve veszélyezteti és nem üzemszerű működésből kifolyólag szennyezheti; csak a közegészségügyi és építésügyi jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni.
- (4) Az ivásra alkalmatlan közhasználatú kutat vagy forrást a közegészségügyi-járványügyi felügyelő javaslata alapján a tulajdonosnak a „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával kell megjelölni. A felirat elhelyezése és megfelelő állapotban való tartása a kút tulajdonosának a kötelessége.
- (5) Ha kút létesítése közben állati eredetű maradványok kerülnek felszínre, a további munkálatokat azonnal meg kell szüntetni, és a már kiásott gödröt be kell temetni.

## III. Fejezet

### LEVELGŐTISZTASÁG VÉDELME

## 8. §

### A levegőtisztaság általános védelme

- (1) A város átszellőzésében, klímájának javításában meghatározó, jelentős szerepet betöltő zöldfelületek, zöldterületek megtartását, fejlesztését kiemelt feladatként kell kezelni, melynek megvalósítását a városnak biztosítani kell, új beruházások kapcsán pedig meg kell követelni.
- (2) Az új terület felhasználásoknál, beépítésekénél, a rekonstrukciós feladatoknál meg kell követelni a telken belüli védőfásítások, védő zöldsávok kialakítását, a zöldfelületi/beépítési arányok optimalizálása érdekében.
- (3) Az úthálózat tervezett korszerűsítésénél nem csak a műszaki, de a levegőtisztaság-védelmi követelményeket is ki kell elégíteni. Ezért
  - az útszélességek, az útkereszteződések műszaki kialakítását úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a kellő átszellőzés, a légszennyező anyagok hígulása biztosítható legyen, és lakókörnyezetben a forgalmi terhelés ne okozzon megengedettnél meghaladó légszennyezettséget az érintett térségben,
  - a létesítések elválaszthatatlan részekén kell megtervezni és engedélyezni az útmenti zöldsávok kialakítását.
- (4) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

## 9. §

### Avar és kerti hulladékok égetése

- (1) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
- (2) A kerti hulladék elszállítására az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.
- (3) A város területén a kerti hulladék égetése március, április, október és november hónap kivételével tilos.
- (4) A kerti hulladékot csak olyan megfelelően kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz.
- (5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, egyéb műanyag, gumi, festék, állati maradványok, veszélyes hulladék stb.).

- (6) A napi égetés a reggeli és az esti talajközeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 10-17 óra között szabad végezni, szélcsendes időben, cselekvőképes, nagykorú személy állandó felügyelete mellett.
- (7) Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
- (8) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanás veszélyt ne jelenthessen.
- (9) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, a veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- (10) A tüzelés, a tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- (11) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, s az égetés száraz (csapadékmentes) és szélcsendes időben folytatható.

### **Mezőgazdasági hulladékok égetése**

- (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni
- (2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladékok égetésén kívüli más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés a fent említett időszakokban lehetséges.
- (3) Az égetésre vonatkozó környezet egészségügyi, biztonsági, tűzvédelmi előírások azonosak a kerti hulladékok égetésénél leírtakkal.

## **10. §**

### **Tarlóégetésre vonatkozó szabályok**

- (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt város jegyzője adja ki.
- (2) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény-egészségügyi hatóság állásfoglalását.

## **11. §**

### **Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok**

- (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.
- (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
- (3) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák elvégzését előírhatja.
- (4) Aeroszol képződéssel járó mezőgazdasági tevékenységet (permetezés) falu irányába fújó szél esetén, szélerejétől függően minimum 1 km távolságon belül végezni nem lehet.
- (5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növényzóna telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növényzónák telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.

## **12. §**

### **Allergén növények elleni védekezési szabályok**

- (1) A város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő területeket kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.
- (2) A parlagfű irtásáról, virágzás előtt, az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
- (3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve engedélyezett készítmények (peszticidok) felhasználásával kell elvégezni.
- (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.



## **IV. Fejezet TALAJTISZTASÁG VÉDELME**

### **13. §**

#### **A földterületek védelme**

- (1) A föld felszínén és a földben csak olyan tevékenység folytatható, amely annak minőségét nem szennyezi.
- (2) A területigényes településfejlesztési elhatározásoknál, létesítmények elhelyezésénél a termőterületek művelés alóli kivonását, más irányú felhasználását a lehető legkisebbre, indokoltan csak a legszükségesebbre kell csökkenteni.
- (3) Minden olyan tevékenység és területhasználat, amely a talajok, ezen keresztül a természetes vízkészletek szennyezését idézheti elő (pl. szennyvizek szikkasztása, műtrágyázás, hulladéklerakás), csak a hidrológiai viszonyok, talajvízszintek figyelembe vételével kerülhetnek tervezésre, engedélyezésre és megvalósításra.
- (4) Az erózió elleni védelem érdekében az erdőterületeken a folyamatos borítottságot biztosító fakitermelést (szálas) kell folytatni, kivételt képez, az illetékes hatóság (Erdőfelügyelőség) engedélyezte az ettől eltérő fakitermelési módot (pl. tarvágást).
- (5) A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területek hasznosításánál az erdőtelepítést kell előtérbe helyezni.
- (6) A felhagyott vagy felhagyásra kerülő telephelyek, létesítmények (ipari, szolgáltatói, mezőgazdasági stb.) rendezését, rekultivációját vagy újrahasznosítását a tulajdonosnak az önkormányzattal egyeztetetten kell megvalósítania.
- (7) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.

## **V. Fejezet**

### **KÖZ- ÉS ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME**

#### **14. §**

##### **A területhasználatok környezeti szempontjai**

- (1) A környezetvédelmi rendelet területi alkalmazásánál a város rendezési tervében elfogadott településszerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat előírásait kell figyelembe venni. Ez rögzíti a város közigazgatási területén belüli terület felhasználási egységek, övezetek rendszerét, valamint a terület- és környezethasználattal összefüggő fejlesztési és védelmi feladatokat, előírásokat is.
- (2) A közigazgatási területen a lakó-, a vegyes-, a gazdasági-, az üdülő és a különleges-, valamint a közlekedés és közmű elhelyezési, a zöld-, az erdő-, a mezőgazdasági-, továbbá az egyéb területhasználati egységbe sorolt területeken a funkciók környezettudatos kialakítására, a tevékenységek környezeti, természet- és tájvédelmi, környezet egészségügyi szempontoknak is eleget tévő megvalósítására, folytatására kell törekedni.
- (3) A területek használatát és az azzal együtt járó környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
  - a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
  - megelőzze a környezetszennyezést,
  - kizárja a környezetkárosítást.
- (4) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletes és takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.  
A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni.
- (5) A terület- és környezethasználat csak a jogszabályokban és az engedélyezési feltételekben rögzítettek szerint alakítható ki és folytatható. A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó ellen az illetékes környezetvédelmi hatóság (a helyi önkormányzat vagy a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség) az érintett hatóságok bevonásával eljárást

kezdeményez, melynek során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően intézkedik.

## 15. §

### A környezethasználatok engedélyezése

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat) engedély szükséges. Az engedélyezési eljárás részleteiről a Bük Nagyváros Önkormányzat Képviselőtestületének 13/1998. (XI.30.) számú rendelete a közterület-használatról és a közterület használati díj megállapításáról, rendelkezik.

(2) A város és környezete mindennemű fejlesztésénél, a beruházásoknál, a beavatkozásoknál a környezet-, táj- és természetvédelem szempontjait, igényeit fokozottan érvényre kell juttatni a döntés előkészítési, tervezési, megvalósítási folyamat lépcsőiben.

(3) Az új beruházások, tevékenységek létesítésének, a meglévő létesítmények átalakításának, bővítésének vagy bontásának, a rendeltetés megváltoztatásának (funkcióváltás) engedélyezése csak a környezeti kölcsönhatások, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartásának alapján történhet, a szakhatósági előírások szerint.

(4) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezetükben fekvő területek jelenlegi és tervezett használati módját korlátozzák, vagy lehetetlenné teszik.

(5) A beépítésre szánt gazdasági területeken csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek

- a) összhangban vannak a rendezési terv terület felhasználási és szabályozási előírásaival;
- b) igazolhatóan teljesíti a technológiai, kibocsátási és környezetminőségi határértékeket, normatívákat;

(6) A várhatóan vagy bizonyítottan jelentős környezeti hatást okozó tevékenységek telepítésénél, a termelés vagy szolgáltatás mennyiségi jellemzőinek változásánál, a kibocsátások minősített megváltozásánál a beruházónak, érintett gazdálkodónak dokumentálnia kell a környezeti hatásokat az engedélyezés megalapozáshoz.

Ehhez

- a) a **környezeti hatásvizsgálat** köteles tevékenységek körét és tartalmi követelményeit, valamint a **környezetvédelmi engedély** kiadásának feltételeit is megadó, érvényes szabályozást kell alapul venni.
- b) a **környezeti hatásvizsgálat körébe nem sorolt** tevékenységeknél a **környezet-terhelési vizsgálatok** elvégzését, eredményeit kell dokumentálnia a beruházónak. Ebben a hatások jellege, mértéke, területi kiterjedése és az érintett népesség határozandó meg és a kedvezőtlen hatások megelőzésére, mérséklésére tervezett intézkedések, beavatkozások rögzítendőek.

## 16. §

### Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívségi használó) ha erre más jogszabály, vagy a tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosának kötelessége továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló irtásról való gondoskodás.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

- a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének, a beépítetlen telek tisztántartásáról és gyommentesítéséről,

b) az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről kivételt képez, ha a tevékenység ellátásáról más szerződés vagy megállapodás nem rendelkezik.

(3) Intézmény, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárúsító helyek előtti járdaszakasz tisztántartás, a hó- és síkosság mentesítése mind nyitvatartási időben, mind azon túl a használó, illetve a létesítményt üzemeltető kötelessége.

(4) A közterületen tilos járművet mosni, továbbá olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(5) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.

- (6) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani.
- (7) A lakott területen kívüli dűlőutak, határmezsgyék és árokpartok tisztántartása, a gyomnövények irtása, a növényvédelmi munkák elvégzése a mezőgazdasági ingatlant használó kötelessége.
- (8) A közforgalmi közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmények esetében
- a) a belterületen levő váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében az önkormányzat,
  - b) a külterületen levő autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.
- (9) Az önkormányzati tulajdonú közterületek – a (2), (3) bekezdésben részletezett területek kivételével – szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat által megbízott szolgáltató gondoskodik.
- (10) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

### 17. §

- (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
- (2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodnia az általa elfoglalt terület tisztán tartásáról.
- (3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni; hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.
- (4) Közterületen építési; bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.
- (5) Magánterületen közterületi használati engedély nem szükséges, azonban csak olyan anyagot szabad így tárolni, amely közegészségügyi szempontból nem jelent veszélyt.
- (6) Közterületén bárminemű burkolat (úttest, járda -stb.) felbontása csak a jegyző; az országos-közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.
- (7) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék; illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.
- (8) Tilos közútra; útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és, helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.
- (9) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról, gondoskodni.
- (10) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.

### 18. §

- (1) Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetésétől eltérő módon használni csak engedély - ennek keretei között - alapján lehet.
- (2) A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak, és ne rongálódjanak.

A kiadott engedélyben meg kell határozni az esetleges helyreállítás módját, idejét és a költségviselési kötelezettséget, beleértve a környezetszennyezés megszüntetését is.

(3) A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.

### **19. §**

(1) Állati hullát, valamint olyan anyagot; amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy elősdiék részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz-, vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(2) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul az állattartási rendeletben meghatározottak szerint dögműkonténerbe szállítani. Közterületen történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - az önkormányzat hivatalánál azonnal be kell jelenteni.

### **20. §**

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek tárolása közterületen tilos.

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt követő 10 méteres területsáv tisztán tartása az alkalmi használó kötelessége.

(3) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.

### **21. §**

(1) A járdáról letakarított jeget; havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat ne akadályozza.

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése gyalogközlekedési útvonalon, útkereszteződésben, kapubejárat elé annak szélességében, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között. A közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(3) A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.

### **22. §**

#### **Közterületi reklámtevékenység**

(1) A röplapok utcai terjesztői kötelesek a röplapok szétszóródásával keletkező hulladék eltakarításáról gondoskodni.

(2) Hirdetményt, plakátot kizárólag a város hirdetőtábláin lehet elhelyezni.

(3) Hirdetmények, plakátok eltávolítása annak a feladata, aki azt a hirdetőtáblákon, falfelületeken elhelyezte, illetve elhelyeztette. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, költségére az önkormányzat végezteti el a plakátok eltávolítását.

(4) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmert és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(5) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

### **23. §**

#### **Közterületen engedély nélkül tárolt, üzemén kívül helyezett vagy üzemképtelen közúti járművekkel kapcsolatos eljárás**

(1) Közterületen üzemén kívül helyezett vagy üzemképtelen járművet 15 napon túl tárolni tilos.

(2) Ha a tulajdonos (üzembentartó) a közterületről az üzemén kívül helyezett vagy üzemképtelen járművét 15 napon belül nem szállítja el, a jegyző a jármű kijelölt helyre történő elszállítását és

tárolását elrendelheti a tulajdonos - üzemeltető költségére és veszélyére. Az elszállításhoz az illetékes rendőri szervet előzetesen értesíteni kell.

(3) A (2) bekezdés alapján elrendelt elszállítás esetén a jármű műszaki állapotát a jegyző - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg és arról, valamint a járműben található dolgokról jegyzőkönyvet köteles felvenni és fényképfelvételt készíteni.

(4) A jegyző

- a) gondoskodik a kijelölt helyre szállított jármű(vek) tárolásáról az elszállítás napjától számított 1 évig,
- b) köteles kiadni az elszállított és tárolt járművet igazolt tulajdonosának (üzemeltetőjének),
- c) gondoskodik arról, hogy a jármű helytelen tárolásáért felelős tulajdonos (üzemeltető) az elszállítással és tárolással felmerülő költségeket az Önkormányzatnak megtérítse,
- d) amennyiben a jármű tulajdonosa ismeretlen és a jármű elszállítása óta egy év eltelt, úgy a járművet, illetve annak tartozékait szakértő felértékelése alapján értékesítheti,
- e) az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek levonása után 5 évig elkülönített számlán kezeli, ezt követően az összeg felett rendelkezik,
- f) a jármű(vek) elszállításával és tárolásával kapcsolatos feladatok elvégzése céljából külön megállapodás alapján megbízhat természetes személyt vagy gazdasági szervezetet.

(2) Ha a jármű tulajdonosa (üzemeltetője) csak az elszállítás után állapítható meg a jegyző köteles értesíteni az elszállításhoz, valamint felszólítani a felmerült szállítási, tárolási, őrzési és egyéb költségek 15 napon belüli megfizetésére.

(3) A jármű tulajdonosa - az 5 éves időn belül - az értékesítés során befolyt, de a költségekkel csökkentett összegre igényt tarthat. Amennyiben a költségek az értékesítés során befolyt összeget meghaladják, úgy a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni.

## **24. §**

### **Temető fenntartása**

(1) A temető, mint zöldfelületi intézmény növényborítottsága révén aktív részét képezi a település zöldfelületi rendszerének

(2) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bük Nagyváros Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2000. (X.2.) számú Önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről előírásait kell alkalmazni.

## **25. §**

### **A zöldterületek védelme**

(1) A beépítésre szánt területek lakó-, vegyes és gazdasági rendeltetésű részein, valamint az úthálózati fejlesztéseknél a beruházások tervezését, engedélyezését, kivitelezését a zöldfelületekre figyelemmel, a jelenlegi állapotok javításának igényével kell megvalósítani. Ennek érdekében

- a) az intézmény- és iparterületi fejlesztéseknél a termelő, szolgáltató tevékenységek telepítését csak megfelelő telekméret, beépíthetőség és a minimális zöldterületi arány betartásával szabad engedélyezni.
- b) a kialakítandó zöldfelületeket, véderdőt/védőzöldeket a beruházások szerves részeként kell megvalósítani (pl. ipari létesítmények védőzöldjei, tervezett utak útmenti védőzöldecsávjai).

(2) A meglévő és tervezett zöldfelületeket - a tervezett rendeltetésnek megfelelően - az egyes telektulajdonosoknak és az önkormányzatnak együttesen kell kialakítani. A meglévő zöldfelületek fejlesztésére, növényanyagok gazdagítására, az utcák fásítására fokozott hangsúlyt kell helyezni, megkeresve a lakossági közreműködés lehetőségeit a kialakításban és a fenntartásban

(3) A védőterületeken és zöldterületeken a fenntartói szervezet köteles gondoskodni a terület kezeléséről, gyomtalanításáról (pl. parlagfű irtása).

(4) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor fa, növény telepítése számára területet kell biztosítani.

(5) A jelentősebb szolgáltató és ipari épületek építési engedélyezési terve tartalmazzon tereprendezési és kertépítészeti munkarészeket is.

## 26. §

(1) A település zöldfelületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata.

(2) A zöldfelületi rendszer fejlesztése a rendezési tervek, beruházási programok készítésének időszakában az önkormányzat Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága tesz javaslatot.

(3) Zöldfelületek létesítése, felújítása, zöldfelület arányainak megváltoztatása, korábbtól eltérő kialakítása csak érvényes építési engedély alapján valósítható meg.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt építési engedély kérelemhez az egyéb jogszabályokban előírtakon túl az alábbiakat kell mellékelni

a) a betelepítendő terület meglévő állapotának, talajának minősítése,

b) talajcsere szükségessége esetén annak módja és mértéke,

c) meglévő és megmaradó növényzetről készült lista,

d) a telepítendő fák, cserjék fajtája, darabszáma,

e) a különböző rendeltetésű zöldfelületek aránya,

f) a telepített növényzet teljes értékűvé válása után várható beárnyékolás mértéke,

(5) Közhasználatra átadott közcélú zöldfelület rendeltetéstől eltérő használatát csak indokolt esetben és ideiglenes jelleggel lehet engedélyezni.

(6) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat során a növényzet sérülése várható, a használó köteles a védelemről minden lehetséges módon gondoskodni.

(7) A rendeltetéstől eltérő használat következtében a növényzet megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén a növényzet előzetes áttelepítéséről vagy azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni, vagy azok költségeit megtéríteni.

(8) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl tilos a zöldterületeken

a) a zöldfelület gondozása során összegyűjtött növényi részeket elégetni,

b) az élőfákat, növényeket hirdetés céljára használni,

c) tüzet rakni, kivéve a zöldterület kezelője által kialakított tűzrakó helyen.

(9) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

(10) A település meglévő zöldterületének csökkentése a tervszerűen végzett kertépítészeti munkálatok kivételével tilos.

(11) Tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyepek) és a zöldterületek, zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár.

(12) A zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról a zöldterület és zöldfelület tulajdonosa, kezelője és fenntartója gondoskodik.

(13) A zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon állaguk sérelme nélkül mindenki használhatja.

(14) A közcélú közterületek és zöldfelületek játszótereit rendeltetésüknek megfelelően mindenki használhatja.

(15) Zöldterületen, zöldfelületen szemetelni, törmelékot, vagy tárgyakat lerakni tilos.

(16) Zöldterületen, zöldfelületen reklámhordozót elhelyezni csak külön engedélyben meghatározott módon lehet.

## 27. §

### Fák védelme

(1) Közterületen és zöldfelületen fakivágás a jegyző engedélyével végezhető.

(2) A fák kivágása - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a fa betegsége, kiöregedése, vagy balesetveszély esetén engedélyezhető.

- (3) Létesítmények elhelyezésével kapcsolatban - kivételesen indokolt esetben egészséges fa kivágására is adható engedély, ha annak áttelepítése károsodás nélkül nem lehetséges.
- (4) Közhasználatra átadott zöldfelületen 1 méter magasságban mért 30 cm kerület alatt a fa kivágása tilos. Amennyiben a fa eltávolítása elkerülhetetlen, a tulajdonos, kezelő köteles a szakszerű átültetéséről gondoskodni.
- (5) Fa kivágása esetén a hozzájárulásban minden esetben elő kell írni a fa pótlását, a darabszám és fafaj, fajta és változat megjelölésével. A pótlási kötelezettség a tulajdonost, illetőleg azt terheli, akinek az érdekében a fakivágás történt.
- (6) Ha a kivágott fa helyének közvetlen környezetében a telepítés nem lehetséges, a hozzájárulásban elő kell írni a telepítés helyét.
- (7) A fakivágási hozzájárulásban előírt pótlási kötelezettséget, a telepítést követő 1 év múlva ellenőrizni kell.
- (8) Nagyobb mennyiségű növényzet eltávolítása esetén döntés előtt hatósági bejárást kell összehívni, az összes érintett és a szakhatóságok részvételével.

## **VI. Fejezet**

### **HULLADÉKKEZELÉS**

#### **28. §**

#### **Kommunális hulladék kezelése és ártalmatlanítása**

- (1) A képviselő-testület a város területén ezen rendeletben valamint a 22/2000 (XII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 12/1999 (XII.29.) rendeletben (a települési szilárd hulladéokra vonatkozó szolgáltatásról), meghatározottak szerint az általa megszervezett helyi közüzemi szolgáltatás útján és annak keretében biztosítja a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását és elhelyezését, a 241/2000 (XII.23) Kormány rendelt alapján az elszállítást végző közszolgáltató a Büki Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban Parkom Bt.), aki a hulladékot az engedéllyel rendelkező a Csepreg-Szakony Kistérségi Kommunális Hulladéktárolóra szállítja.
- (2) Települési szilárd és folyékony hulladékot csak az erre kijelölt, legálisan működő, lerakóhelyen szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.
- (3) E rendelet alkalmazásában nem minősül kommunális hulladéknak az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző, mérgező, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyag, továbbá a mérete miatt eredeti alakjában szabványos gyűjtőedénybe nem helyezhető szilárd hulladék. A szilárd kommunális hulladékon belül van rendszeres (a háztartási tevékenység során rendszeresen keletkező, a szabványosított gyűjtőedényben méretileg gyűjthető hulladék) és alkalmi háztartási szilárd hulladék. Az alkalmi háztartási szilárd hulladék lehet lomtalanítási (pl.: bútorok, nagyobb méretű háztartási gép, kerékpár, ...stb.), amit a lomtalanítással megbízott közszolgáltató szervezeten szállít el évente, valamint egyedileg szállítható hulladék (pl.: építési törmelék, roncs járművek...stb.), aminek az elszállításáról, vagy elszállítatásáról a hulladék termelője köteles gondoskodni.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlan tulajdonosa, használója és a szolgáltató között a közüzemi szerződés a közszolgáltatás igénybevételével jön létre.
- (5) Gazdálkodó szervezetek (jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) egyéb, rendszeresen keletkező kommunális – nem veszélyes - hulladék (szilárd vagy folyékony) elszállítására a közszolgáltatást végző, vagy más szervezettel külön megállapodást köthet.
- (6) Magán-, vagy jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, az esetileg keletkező nem a közszolgáltatás alá tartozó minőségű vagy mennyiségű hulladék (építési törmelék, veszélyes hulladék, stb.) elszállítását egyedi úton is megszervezhetik. Ebben az esetben a megbízott hulladékszállítónak egyéb jogszabályokban előírt engedélyekkel kell rendelkeznie.
- (7) A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével és ellátásával összefüggésben tilos
  - a) a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe, illetve a csatornamű rendszerbe veszélyes és radioaktív hulladékot, mérgező, tűz- és robbanás-veszélyes, fertőző és

- folyékony, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni ami a műszaki berendezésekben rongálódást idézhet elő, vagy ártalmatlanítása során a környezetet veszélyeztetheti,
- b) másnak a szemétygyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényébe a tulajdonos engedélye nélkül háztartási vagy egyéb hulladékot elhelyezni.
- (8) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban: igénybevevő), a kommunális hulladék, gyűjtése, elszállítása és elhelyezése céljából köteles a köztisztasági szolgáltatást igénybe venni és annak – e rendeletben meghatározott – ellenértékét (díját) a szolgáltató részére megfizetni.
- (9) Az önkormányzat által köztisztasági szolgáltatás ellátására szolgáltatót bíz meg.
- (10) A köztisztasági szolgáltatások ellátásáért fizetendő közszolgáltatási díjakat 242/2000 (XII.23.) Kormány rendelete alapján kell megállapítani, ettől eltérni nem lehet. Ez alapján a kommunális hulladékot elszállító közszolgáltató a Parkom Bt..
- (11) A szolgáltató a kommunális hulladék elszállítását köteles elvégezni, háztartási hulladék esetében a kijelölt szállítási napokon.
- (12) A szolgáltató köztisztasági szolgáltatással összefüggő részletes feladatait az önkormányzat és a szolgáltató közötti megállapodás rögzíti.
- (13) A háztartási hulladék elszállításának teljesítéséhez az igénybevevő köteles az összegyűjtött hulladékot a szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
- (14) Ha a szolgáltató az ütemezett napon a kommunális hulladék elszállítását neki tulajdonítható szervezési hiányosság, vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni.
- (15) Az elszállítás alkalmával szennyeződő közterületet a szolgáltató köteles haladéktalanul feltakarítani. Az edényzet mellé rakott, vagy edény-meghibásodás folytán kiszóródott hulladékot azonban az igénybevevő köteles összetakarítani.
- (16) Ha a szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.
- (17) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni
- (18) Az egyéb - nem háztartási - szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztán tartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik.
- (19) Akinél rothadó vagy bűzös szemét; hulladék keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodnia kell
- (20) Folyékony, folyós állagú hulladékot csak zárható tartályban lehet szállítani.

## 29. §

### Veszélyes hulladékok kezelése

- (1) A különleges kezelést igénylő veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása a hulladéktermelők feladata. Az üzemek, intézmények területén veszélyes hulladékok csak átmeneti jelleggel és a jogszabályokban rögzített módon és ideig tárolhatók. [*Jelenleg: 98/2001 (VI.15.) Korm rendlettel módosított 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet*].
- (2) Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok gyűjtéséről, gyűjtőhely kialakításáról, megfelelő elhelyezéséről és ártalmatlanításáról
- (3) A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékokat a lomtalanításkor elkülönítve kell a lakosságnak kihelyezni. A veszélyes hulladék elkülönítése a lomtalanításra szánt egyéb hulladéktól, az azt kihelyező személy felelőssége. A veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése az Önkormányzat kötelezettsége. Veszélyes hulladékot csak az arra, hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltató végezheti.

## 30. §

### Illegális hulladéklerakók

- (1) Illegális hulladéklerakókat meg kell szüntetni, a hulladékkal szennyezett területeket fel kell számolni, meg kell tisztítani és a területek rehabilitációjáról gondoskodni kell.



(2) Ha a hulladék típusából egyértelműen meghatározható a károkozó, vagy tettenérés esetén, a rehabilitáció költségei a károkozóra átháríthatók, egyéb esetben az Önkormányzatot terheli.

## **VII. Fejezet ZAJ- ÉS REZGÉS VÉDELEM**

### **31. §**

#### **Általános rendelkezések**

- (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokat alkalmazni kell
- a) a kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szórakozóhelyeken történő zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemben tartására,
  - b) a gépjárművek (munkagépek, tehergépjárművek, személygépkocsik és motorkerékpárok) üzemben tartásával kapcsolatos zajkeltésre.
- (2) A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor és a hangosító berendezések szabadban, vagy zárt térben való működtetésekor is.
- (3) A hangosító berendezéstől származó műsorzaj - A-hangnyomásszint - lakóterület és intézmény terület laza beépítésnél a környezeti zajterhelési alapértéke:
- a) nappal 50 dB;
  - b) éjjel 40 dB.
- (4) A megállapított zajterhelési irányértékeknek, a lakó- vagy intézményépület zajtól védendő homlokzata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie.
- (5) A 8/2002(III.22) EüM rendeletben megállapított zaj- és rezgésvédelmi határértékek szempontjából a beépítésre szánt területek besorolása:
- a) 1. sorszámú területhez tartoznak: az üdülőterület összes terület felhasználási egysége
  - b) 2. sorszámú területhez tartoznak: lakóterületek, vegyes területek
  - c) 4. sorszámú területhez tartoznak: kereskedelmi, szolgáltatási területek, egyéb ipari területek.
- (6) A területek besorolását a Bük Nagyvárosi Önkormányzat képviselő testületének 9/2001 (VII.2.) számú rendelete (Bük Nagyváros szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatról).
- (7) A város zajvédelmi szempontból fokozottan védett területe a Bükfürdő (kiemelt gyógyhelyi) jelenlegi és fejlesztési területe a rendezési terv szerint. A mindenkori rendezési tervekben meghatározott területi funkciókhoz tartozó zajterhelési határértékeket a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen a 8/2002(III.22) EüM rendelet szerint a környezeti zajterhelési alapértéke:
- a) nappal 45 dB;
  - b) éjjel 35 dB.

### **32.§**

#### **Hangosító berendezések üzemeltetése**

- (1) A zajterhelési alapértékeket a mindenkori rendezési tervekben megjelölt területi funkció alapján kell meghatározni.
- (2) A hangosító berendezés üzemeltetési gyakorisága szerinti módosító tényezők a következők.
- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| a) rendszeres üzemelés (>2 nap/hét), | 0 dB  |
| b) időszakos üzemelés (1-2 nap/hét), | +3 dB |
| c) Alkalmi üzemelés (<1 nap/hét),    | +6 dB |
- (3) Ha a nem műsorszórásból származó egyéb környezeti zajterhelés értéke eléri vagy meghaladja a zajterhelési alapértéket, akkor egyéb környezeti zajterhelés miatti módosító tényezők alkalmazhatók. Az egyéb környezeti zajterhelés megítélését a műsorszórás megvalósító létesítmény helyzetének jellege alapján kell megállapítani. Az egyéb környezeti zajterhelés miatti módosító tényezők:
- a) Településközpontban, vasúti-, főközlekedési út 50-100 m-es körzetében +5dB;
  - b) vasúti-, főközlekedési út 50m-es körzetében +10 dB,
- (4) Egyidejűleg működő több hangosító berendezés esetén a következő zajterhelési alapértéket csökkentő módosító tényezőket kell alkalmazni a műsorszóró létesítmények száma szerint.

- a) ha 2 db műsorszóró létesítmény, akkor –3 dB
- b) ha 3 db műsorszóró létesítmény, akkor –5 dB
- c) ha 4 db műsorszóró létesítmény, akkor –6 dB
- d) ha 5 db műsorszóró létesítmény, akkor –7 dB
- e) ha 6-7 db műsorszóró létesítmény, akkor –8 dB
- f) ha 8-9 db műsorszóró létesítmény, akkor –9 dB
- g) ha 10 < db műsorszóró létesítmény, akkor –10 dB

(5) Ha a védendő helyiség a műsorszórás helyével azonos építményben van, az eddigieken túlmenően a helyiségekre vonatkozó zajterhelési határértékeket is be kell tartani.

(6) A védendő létesítmény homlokzatának zajterhelése a meghatározó, ha oda a műsorzaj szabadtéren keresztül érkezik. A határértékeket az MSZ 18151/1-82 szabvány tartalmazza.

(7) A védendő helyiségek zajterhelése a meghatározó, ha oda a műsorzaj az épületen belül, a határoló szerkezeteken keresztül érkezik.

### 33. §

(1) Panasz-, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében zajvizsgálat rendelhető el.

(2) Ha a vizsgálat a határérték túllépését igazolja, a vizsgálat költségeit a berendezés üzemeltetője köteles viselni. Ha nem igazolódik be a határérték túllépés, akkor a költségeket a panaszos fedezi. A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell kötelezni, melyek biztosítják a határérték betartását.

### 34. §

#### Vendéglátásból és műsorszórásból származó zaj

(1) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani zajvédelmi engedélyezés alapján lehet.

(2) Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi engedélyezésénél fegyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gépjárművek zajkibocsátását.

(3) A létesítményekben az irányadó, megengedhető zajterhelés értéke a 32. § alapján értendő. Kivételt képez, ha a szomszédos építmény, terület tulajdonosa és használója írásban nyilatkozik, hogy a létesítményből származó zaj nem zavarja. Ebben az esetben a védendő homlokzat a legközelebbi építmény.

(4) Utcai zenélést végezhetnek este 11<sup>00</sup>-ig a város hangulatához igazodó, rendezvényekhez, eseményekhez kötődő, vagy spontán módon szerveződő zenés csoportok, zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek birtokában. Ettől az időponttól eltérni csak külön engedély alapján, kivételes esetekben lehet.

(5) A település belterületén tilos, akár emberi hanggal, akár hangszerrel, akár más technikai eszközzel történő, köznyugalmat és a közcsendet sértő zaj okozása.

### 35. §

#### Ipari és közlekedési eredetű környezeti zaj

(1) Alkalom szerű, rövid ideig tartó, nagy zajterhelést okozó tevékenység csak nappali időszakban végezhető.

(2) A település terület-felhasználási módjaihoz rendelt zajhatárértékek betartásáról az új ipari létesítéseknel, technológiai változtatásoknál, rekonstrukcióknál, az úthálózati fejlesztésnél gondoskodni kell. Ezért a beavatkozásokat, fejlesztéseket - figyelemmel a 152/1995. (XII.12.) Korm. rendeletre - környezeti hatásvizsgálatokkal és a káros hatások elleni védelmet igazoló környezet-terhelési vizsgálatokkal, tanulmányokkal, tervekkel kell megalapozni.

(3) A tervezett úthálózat és a beépítésre szánt területek fejlesztésénél a zaj elleni védelmet, a határértékek tarthatóságát megfelelő nyomvonalvezetéssel és létesítmény elhelyezéssel, városrendezési, forgalom-szervezési védelmi eszközök igénybe vételével is biztosítani kell.

(4) Új út létesítésénél, a meglévő felújításánál (mely a forgalom jelentős és tartós megváltozását eredményezi) megfelelő beépítési távolság biztosításával, illetve műszaki intézkedésekkel, vagy

passzív akusztikai védelemmel kell biztosítani a zajvédelmi követelmények teljesülését, melyet a hatóságoknak ellenőrizni kell.

(5) Építészeti szempontból a hétvégi-, és üdülöházazas, valamint különleges terület felhasználási kategóriába sorolt területeken üzemi, illetve kisipari tevékenységhez kapcsolódó zajforrás változatlanul nem létesíthető.

### **36. §**

#### **Lakossági zajterhelés**

(1) Lakásokban hangosító berendezést (rádió, televízió, magnetofon, lemezjátszó stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zajokozás ne haladja meg e rendeletben meghatározott határértékeket és a veszélyes zaj okozásával a környező lakók nyugalma ne zavarja.

(2) A település belterületén tilos

- a) a hangosító berendezéseknek nyitott ablak melletti az éjszakai irányértéket meghaladó üzemeltetése,
- b) zajkeltő munkák (robbanómotoros fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, stb.) május 15-szeptember 15 között mindennap 20<sup>00</sup>-07<sup>00</sup>ig, valamint szeptember 15 és május 15 között munkanapokon 20<sup>00</sup>-06<sup>00</sup>ig, szabad és munkaszüneti napokon 20<sup>00</sup>-07<sup>30</sup>ig végzése.

### **37. §**

#### **Engedélyezési eljárás**

(1) Új létesítmény (beleértve meglévő létesítmény felújítását, bővítését, korszerűsítését) esetén helyhez kötött hangosító berendezés kizárólag engedély alapján üzemeltethető.

(2) Az engedély beszerzése a beruházó, illetve üzemeltető kötelezettsége.

(3) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a beruházó, üzemeltető megnevezését,
- b) az üzemeltetés helyének megjelölését,
- c) az alkalmazni kívánt hangosító berendezés műszaki adatait,
- d) zárvéri üzemeltetés esetén a helyiség falazatának és ny~7ászáróinak műszaki adatait,
- e) az üzemeltetés tervezett havi és heti gyakoriságának és napi tervezett üzemidejének megjelölését,
- f) a beruházónak, üzemeltetőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a műsorszórás a megengedett zajterhelési határértéket nem lépi túl, valamint
- g) a kérelemhez csatolni kell 1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a létesítményt, valamint annak környezetét legalább 100 m-es körzetben.

(4) Az engedély iránti kérelemhez, vagy a már meglévő és üzemelő helyhez kötött hangosító berendezés fenntartásához (üzemeltetéséhez) akusztikai szakvélemény csatolását írhatja elő az engedélyező hatóság annak igazolására, hogy a hangosító berendezés működtetése során a beruházó, üzemeltető nem lépi túl a megengedett határértéket.

(5) A zajvédelmi szempontból fokozottan védett területeken, valamint csendes övezetben az engedély iránti kérelemhez az akusztikai szakvéleményt minden esetben csatolni kell.

(6) A hangosító berendezések üzemeltetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a jegyző látja el.

(7) A berendezés üzemeltetésének. szándékát annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. A bejelentésből ki kell tűnni a működtetés időszakának és útvonalának.

(8) Amennyiben a műsorszórás megkezdéséig a hatóság nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(9) Az engedélyezett, illetve a meglévő hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó bejelentés, panasz esetén a hatóság végeztet ellenőrző zajvizsgálatot.

(10) A zajvizsgálat költségeit, amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve elmarasztaló, a hangosító berendezés üzemeltetője, ellenkező esetben a panaszt benyújtó köteles viselni.

(11) Ha a hangosító berendezést az engedélytől eltérően üzemeltetik, az üzemeltetőt, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére.

(12) Az engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell vagy fel kell függeszteni.

(13) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés további üzemeltetését meg kell/lehet tiltani.

(14) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül üzemelteti vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető.

(15) A település területén a megengedettnél nagyobb zajt vagy rezgést okozó tevékenység folytatására engedély nem adható ki, a telepítés nem engedélyezhető. A meglévő ipari és egyéb létesítmények csak a vonatkozó jogszabályok; szabványok és előírások betartásával üzemeltethető.

(16) Nevelési-oktatási, egészségügyi intézmények, templomok és temetők környezetében - azok nyitvatartási ideje alatt - 100 m-en belül hangosító berendezés csak a felsorolt létesítmények tulajdonosa, vagy üzemeltetője hozzájárulásával üzemeltethető. A hozzájárulást az engedélykérelemhez vagy bejelentéshez kell csatolni.

## **VIII. Fejezet** **FÉNYSZENNYEZÉS ÉS SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM**

### **38. §**

#### **Általános rendelkezések**

(1) Az e fejezetben meghatározott szabályokat alkalmazni kell a kültéri világítás, gyár(ak) telepítése, valamint minden más olyan cselekedet vagy tevékenység során, amely élet- és környezeti bajok forrása lehet, potenciálisan szennyezi(k) az atmoszférát, illetve veszélyezteti(k) kulturális örökségünket, az éjszakai égboltot.

(2) A fejezet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi működtetésekor is.

(3) Nem terjed ki a rendelkezés hatálya

- a) a gépkocsik lámpái által kibocsátott fényre,
- b) a természetes gáz és egyéb anyagok égetésekor keletkező fényre,
- c) a városi ünnepek, rendezvények során alkalmazott megvilágításra,
- d) a tüzmelegelőzés és tűzoltás eseti hatásaira,
- e) sérült személyek szállítására, katasztrófhelyzetek és egyéb sürgős és elkerülhetetlen egészségügyi okokra visszavezethető esetekre.

### **39. §**

#### **Kültéri világítás**

(1) Mindenféle kültéri világításnál a fény felfelé történő kibocsátása kerülendő és a megvilágítást olyan izzók felhasználásával kell elérni, amelyek a legkevésbé zavarják a az élőlények természetes viselkedését.

(2) E rendelet vonatkozásában kültéri világításnak számít bármilyen állandó, vagy ideiglenes megvilágítás, amely kültéri és éjszakai használatban van. Ilyenek:

- a) közvilágítás (utcai világítás),
- b) díszkivilágítás és parkok kivilágítása,
- c) sportpályák és egyéb sportrendezvények kivilágítása,
- d) szórakozóhelyek, szórakozási lehetőségek megvilágítása,
- f) megvilágított hirdetések, fényreklámok,
- g) biztonsági világítás,
- h) kirakatok megvilágítása,
- i) magánházak kültéri világítása.

(3) Bármilyen kültéri világításnál az izzók által kibocsátott fény spektrumának olyannak kell lennie, hogy a 440 nm-nél rövidebb hullámhosszakra a teljes kisugárzás 15 %-ánál kevesebb jusson. Ellenkező esetben olyan szűrőt kell alkalmazni, amelyeknek használatával az előbbi kritérium teljesül.

(4) Az újonnan beiktatásra kerülő utcai világítást oly módon kell kialakítani, hogy

- a) a lámpa az összes kisugárzott fényt a lámpatest alját tartalmazó horizontális sík alá vetítse,
- b) az egyedül megengedett izzók az alacsony nyomású nátriumgőz izzók,

- c) a lámpáknak fénykibocsátást szabályozó szerkezeteket, vagy dupla izzókat kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé teszik a fénysugárzás intenzitásának egyharmaddal való csökkentését éjjel után. E redukciót nem kell alkalmazni olyan esetekben, amikor a normális fénykibocsátás nem haladja meg a közúti biztonságának megfelelő szabványt.
- (5) Középületek, emlékművek és kertek díszvilágítása bármilyen izzó alkalmazásával elérhető, feltéve, hogy azokat éjjel után kikapcsolják, de úgy kell megvilágítani, hogy a fény lefelé legyen irányítva. Olyan esetben, ha nincs más megoldás, mint a felfelé való világítás, a búrák és árnyékolópajzsok használatával minimálisra kell csökkenteni a felesleges fényszóródást.
- (6) A sportolással és szórakozással kapcsolatos megvilágítás bármilyen izzóval elérhető, feltéve, hogy azokat éjjel után kikapcsolják.

#### **40. §**

##### **Radioaktív és más ionizáló sugárzások**

- (1) A településen sugárzó anyagot és készítményt előállítani, feldolgozni, begyűjteni; tárolni, továbbá sugárzó anyagot tartalmazó hulladékot feldolgozni, illetve véglegesen elhelyezni, valamint az ionizáló sugárforrást tartalmazó, illetve ionizáló sugárzást kibocsátó műszereket és berendezéseket, gyártani, felhasználni és üzemeltetni csak az illetékes hatóság által kiadott engedély birtokában szabad.
- (2) Fokozott sugárterhelés vagy sugárártalom, továbbá sugárzóanyaggal történt szennyezettség gyanúját az egészségügyi hatóságnak jelenteni kell.
- (3) Sugárzó vagy ionizáló hulladékot (pl.: ionizációs füstérzékelő) csak elkülönítetten lehet gyűjteni. Szállítását és elhelyezését csak az arra illetékes hatóságok általi engedéllyel rendelkező Társaság végezheti.

### **IX. Fejezet**

#### **VEGYES RENDELKEZÉSEK**

#### **41. §**

##### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

- (1) A Nagyváros Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot hoz létre.
- (2) Az Alap megnevezése: "Önkormányzati Környezetvédelmi Alap".
- (3) Az Alap bevételi forrásai a következők:
- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezet-védelmi bírság teljes összege;
  - az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30-a;
  - a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;
  - az önkormányzat bevételeiből, az éves költségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg;
  - az Alap lekötéséből származó kamatbevételek;
  - a Kt. 58. § (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevétel;
  - az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot megillető bevétel.
  - pályázatok útján elnyert összegek.
- (4) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérése után, a polgármester javaslata alapján, a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
- (5) A Környezetvédelmi Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el.
- (6) A Környezetvédelmi Alapot város közigazgatási területén az alábbi célokra lehet felhasználni:

- a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében;
- b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására;
- c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására;
- d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére;
- e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére;
- f) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére;
- g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére.

(7) A Környezetvédelmi Alapból pályázat alapján támogatást kaphat olyan természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a városban végez a Környezetvédelmi Alap céljaival egybeeső tevékenységet.

(8) Pályázati célra a Környezetvédelmi Alap 20 %-a használható fel.

(9) A pályáztatás rendjét a Képviselő-testület határozza meg.

(10) A Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.

(11) A Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ellenőrzi.

(12) A Környezetvédelmi Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős.

(13) A polgármester minden negyedév végéig köteles tájékoztatást adni a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottságnak, illetve a képviselő-testületnek a befolyt, illetve felhasználásra került összegekről.

(14) A Környezetvédelmi Alapba befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.

#### 42. §

##### **Szabálysértési rendelkezések**

(1)<sup>(1)</sup> Aki a rendelet tiltó rendelkezéseit, szabályait megszegi, vagy nem tartja be, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg.

(2) A szabálysértések tetten ért elkövetőivel szemben a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság 10.000,- Ft-ig terjedhet.

#### 43. §

##### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről, a helyi újság útján, a jegyző gondoskodik.

Bük, 2002. szeptember 30.

**Horváth Lajos s.k.**  
polgármester

**Szabó József s.k.**  
jegyző

<sup>(1)</sup>**Módosította:**5/2007.(II.13.) sz. rendelet, hatályos 2007. február 13.

Az egységes szerkezet hitelül:

**Horváth Lajos s.k.**  
Polgármester

**Dr. Tóth Ágnes s.k.**  
jegyző