

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2014. augusztus 6-án**

**tartandó**

**ülésének**

**7.)**

**napirendi pontjához**

Lajoskomárom Nagyközség  
Önkormányzat

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.  
Telefon: 06-26/240-375 ..... Önkormányzat Polgármestere

Ügyiratszám: .....

**ELŐTERJESZTÉS**  
(tervezet)

Lajoskomárom  
Nagyközség ..... Önkormányzat képviselő testületének 2014. 08. 06-án tartandó ülésére

Napirend: Lajoskomárom ..... víziközmű rendszer 2015-2029. évi **Gördülő**  
Fejlesztési Terv (GFT)

Előadó: Pirkólk Zsolt ..... polgármester

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. Bértüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök készítik el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges a szolgáltatató írásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek/ ellátásért felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani.

A FEJÉR VÍZ ZRT. elkészítette a ..... víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tételre javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.

A GFT I. és II. tételében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.

A III. tételben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek rendszer hosszú távú felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉR VÍZ ZRT. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj. Az önkormányzati feladati fejlesztését forrása a használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, költvény.

Fentiek alapján javaslom a tisztelt képviselők testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

1.) ..... Önkormányzat, mint ellátásért felelős/mint, ..... ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testülete a melléklet szerinti ..... víziközmű rendszer/víziközmű rendszerek 2015-2029. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.) ..... Önkormányzat, mint ellátásért felelős/mint, ..... ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testülete a melléklet szerinti ..... víziközmű rendszer/víziközmű rendszerek 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

Az önkormányzat felhatalmazza polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott GFT beruházási tervet FEJÉR VÍZ ZRt. véleményezésével a MEKH-hoz 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa.

Lajoskóvári M. .... 2014. .... 08. .... hó 04. nap



.....  
polgármester

Előterjesztést készítette:

Jóváhagyta:

.....

.....

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata  
Pirttyák Zsolt polgármester úr

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma:3-1120/19/2014

ügyintézőnk: Rácskai András

Lajoskomárom  
Komáromi u. 4.  
8136

dátum: 2014. augusztus 11.

tárgy: Bétüzemeltetett víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

**Lajoskomárom, Dég települések tulajdonában lévő I/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztítás -SZY (23-07506-1-002-00-11) víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bétüzemeltetési formában üzemelteti.**

Ezen víziközművön az üzemeltetés részeként a hibaelhárítás és karbantartás a szolgáltató, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás, továbbá a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése az ellátásért felelős (egyben közmű-tulajdonos ) önkormányzatok feladata.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időávra Gördülő Fejlesztési Tervet (később GFT) szükséges készíteni. Bétüzemeltetett üzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási tervet és a beruházási tervet az ellátásért felelősök feladata elkészíteni. Az ellátásért felelősök nevében eljáró önkormányzatnak a GFT-1 a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), a szolgáltató írásbeli véleményével együtt 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtania.

A fentiek alapján a GFT készítése az ellátásért felelősöknek, azaz az önkormányzatok feladata. Ugyanakkor viszont egyrészt mindenképpen szeretnénk szakmai segítséget nyújtani a feladat elvégzéséhez, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a művek üzemeltetőiként legjobban mi ismerjük a felújítási, pótlási, illetve szolgáltatás minőségét javító beruházási (fejlesztési) feladatokat. Természetesen a települések fejlesztéséből adódó víziközmű fejlesztési igényeket az önkormányzatok tudják megfogalmazni, s kiegészíteni ezekkel a mi javaslatainkat.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbra a tervek jóváhagyásának szempontjai állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a 2014. június 11-én kiadott Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú és a 2014. július 30-án kiadott MEKH VK 1/2014. számú ajánlásait javasoljuk a 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítás és pótlási terv fejezeteinek összeállításánál figyelembe venni.

*A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében – a fennmartható szempontjainak tekintetével – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.*

*A GFT-1 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:*

*1. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)*

*II. ütem: a 2-5 évek időtartam (2016-2019) ében elvégzendő fejlesztések*  
*III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések*

*Mindehrom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.*

*Új díjmegállapítás a Vksztv. szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelenteg az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismertek. A GFT összeállításának gazdasági alapja a jelenleg ismert és alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értékesítkedés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható víziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközt, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és kötvény kibocsátást kell figyelembe venni.*

Az ajánlások számos olyan elemet is tartalmaznak, amit teljesíteni nem tudunk, s nagy valószínűséggel a GFT készítése kötelezett ellátásért felelős önkormányzatok sem tudnak.

(Illyenek: a javasolt beruházások részletes műszaki tervei, méretezések, műszaki számítások, jogerős létesítési engedélyek, stb.) E tekintetben nem igazán tudjuk, mi a követendő eljárás, tekintettel a szept. 15-i beadási határidőre, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a hiányzó elemek pótlását.

Bízunk benne, hogy a Hivatal a most első alkalommal beadandó GFT tekintetében nem fogja ezeket a hiányzó elemeket – melyek a tételek kisebb részében jelentkeznek hiányként – a terv elfogadásának akadályaként kezelni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2015-2029- évre a felújítási és pótlási tervbe, továbbá a beruházási tervbe társaságunk által beépítésre javasolt tételeket.

Ha az általunk javasolt részekben felül a víziközművel kapcsolatba hozható felújítási, pótlási és fejlesztési, beruházási javaslatok vannak, akkor kérjük, egészítsék ki a GFT-t és a végleges önkormányzat által elfogadott tervet küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerinti. Véleményünket és az ajánlások szerint elkészített GFT mellékletét képező átnézelés helyszínrajzot, a víziközmű-rendszerek állapotának bemutatását, leírását postafordultával megküldjük.

A több önkormányzati tulajdonában álló rendszerek esetében a beruházási, fejlesztési javaslatok összeállításánál célszerűen tartjuk az ellátásért felelős részről valamennyi érintett önkormányzatot beruházási elképzeléseinek beszerzését.

Kérjük, hogy a véglegesített Gördülő Fejlesztési Tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hez benyújtani szíveskedjenek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFÁ-t az Önkormányzatok visszairányíthatják, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Felhívjuk az ellátásért felelősök figyelmét, hogy a I/2014. (március 04-ei) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, a beruházási tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 eFt, mely az ellátási felelősökre hárul.

A táblázatos formában elkészített javaslatot elektronikusan, szerkeszthető, azaz kiegészíthető formában is megküldjük. Célszerűnek tartjuk, a gördülő tervforma miatt, ha ezt a formát megtartja az önkormányzat is. Ez természetesen nem kötelező, csupán javaslat.

Melléklet:

- I. ütem Beruházási terv javaslat
- I. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- II. ütem Beruházási terv javaslat
- II. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- III. ütem Beruházási terv javaslat
- III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
- Előterjesztés minta

Tisztelettel:

Karászi Gáspár  
műszaki vezérigazgató-helyettes

Staudt István  
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett  
Dég Község Önkormányzata

Üzemviteli O.  
Sárbogárdi Üzemműködés  
Előadó  
Iráttár



## 1. számú melléklet

### A víziközmű objektum-csoportbontás

#### I. Felszín alatti vízkivétel

- a. Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel:
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.
- b. Kút, nagy átmérővel (parti szűrésű kút):
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.
- c. Galéria:
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.
- d. Bányavíz kivétel:
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.
- e. Egyéb vízkivétel (pl. forrásfoglalás):
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.

#### II. Felszíni vízkivétel

- I. Épület, építmény;
- II. Gép, berendezés;
- III. Irányítástechnika, energiaellátás.

#### III. Vízmutelep és vízkezelő létesítmények

- a. Vízmutelep:
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.
- b. Vízkezelő létesítmények:
  - I. Épület, építmény;
  - II. Gép, berendezés;
  - III. Irányítástechnika, energiaellátás.



## **IV. Vízelosztás**

- a. Ivóvízhálózat:
  - i. Építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.
- b. Víztorlók:
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.
- c. Nyomásfokozók:
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.

## **V. Szennyvízelvezetés**

- a. Szennyvízcsatorna (gravitációs):
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.
- b. Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású):
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.
- c. Szennyvízáttemelők:
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.

## **VI. Szennyvíztisztítás**

- a. Szennyvíztisztító-telep:
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.
- b. Egyedi szennyvízkezelő létesítmény:
  - i. Épület, építmény;
  - ii. Gép, berendezés;
  - iii. Irányítástechnika, energiaellátás.





c. Természetközeli szennyvíztisztítók:

- i. Épület, építmény;
- ii. Gép, berendezés;
- iii. Irányítástechnika, energiaellátás.

d. Egyedi zárt szennyvíztároló:

- i. Épület, építmény;
- ii. Gép, berendezés;
- iii. Irányítástechnika, energiaellátás.

**VII. Egyedi víziközmű-létesítmények: a fenti típusokba be nem sorolható víziközmű elemek**

- i. Épület, építmény;
- ii. Gép, berendezés;
- iii. Irányítástechnika, energiaellátás.

**VIII. Földterületek**











# Gördülő Fejlesztési Terv III. ütem (2020-2029)

## Felújítási és pótlási terv



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornámű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
8008 Székesfehérvár, Királyszor 3-15.  
Tel: (22)-535-800, Fax: (22)-315-508

Üzemeltetés formája: Vagyonkezelő

Víziközmű rendszer megnevezése:

I/44. Középbogárd, Dég Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer-V

Víziközmű rendszer kód:

11-07506-2-002-00-10

Tervei benyújtó szervezet megnevezése:

Fejérvíz Zrt

Víziközmű szolgáltató

Víziközmű szolgáltató megnevezése:

Fejérvíz Zrt

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

közműves ivóvízellátás

Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Tervezett időtáv:

hosszú

Becsült összes költség 2020-2029 évekre:

25 450

fontos- sági sorrend	Ellátásért felelős Önkormányzat / ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzat*	Víziközmű objektum csoport- bontás			Hely	Megnevezés	MENNYISÉG	MÉRTEKELYSÉG	Becsült költség	Felújítás/ Pótlás
									Pénzügyi ütemezés (eFt) 2020-2029	
1	Lajoskomárom*	I.	a	i	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása	2	db	400	Felújítás
2	Lajoskomárom*	I.	a	ii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása	2	db	600	Felújítás
3	Lajoskomárom*	I.	a	ii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása	2	db	1 200	Pótlás
4	Lajoskomárom*	I.	a	iii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	4	db	3 400	Felújítás
5	Lajoskomárom*	III.	a	i	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep épület, építményeinek felújítása	1	db	1 000	Felújítás
6	Lajoskomárom*	III.	a	iii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	1	db	4 000	Felújítás
7	Lajoskomárom*	III.	b	ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása	1	db	200	Felújítás
8	Lajoskomárom*	III.	b	ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása	1	db	400	Pótlás
9	Lajoskomárom*	III.	b	iii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	500	Felújítás
10	Lajoskomárom*	IV.	a	i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása	300	m	6 000	Felújítás
11	Lajoskomárom*	IV.	a	i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása	50	db	3 500	Felújítás
12	Lajoskomárom*	IV.	a	i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása	15	db	1 500	Felújítás
13	Lajoskomárom*	IV.	b	i	Vízelosztás	Víztorlók épület, építményeinek felújítása	1	db	1 500	Felújítás
14	Lajoskomárom*	IV.	b	iii	Vízelosztás	Víztorlók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	1 250	Felújítás













# Gördülő Fejlesztési Terv III. ütem (2020-2029) Felújítási és pótlási terv



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornaszabályozásért Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság  
8000 Székesfehérvár, Királyter 3-15.  
Tel: (22)-535-800, Fax: (22)-315-594

Üzemeltetés formája: **Vagyonkezelte**

Víziközmű rendszer megnevezése:

1/47. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég községi vízmű/1 (Lajoskomárom)-V

Víziközmű rendszer kód:

11-07506-1-001-00-01

Tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Fejérvíz Zrt

Víziközmű szolgáltató

Víziközmű szolgáltató megnevezése:

Fejérvíz Zrt

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

közműves ivóvízellátás

Véleményelutérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Tervezett időtáv:

hosszú

Becsült összes költség 2020-2029 évekre:

117 850

fontos- sági sorrend	Ellátásért felelős Önkormányzat / ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzat*	Víziközmű objektum csoport- bontás	Hely	Megnevezés	MENNYISÉG	MÉRTEKÉYSÉG	Becsült költség	Felújítás/ Pótlás
							Pénzügyi ütemezés (eFt) 2020-2029	
1	Lajoskomárom	I. a i	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása	2	db	400	Felújítás
2	Lajoskomárom	I. a ii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása	2	db	400	Felújítás
3	Lajoskomárom	I. a ii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása	2	db	800	Pótlás
4	Lajoskomárom	I. a iii	Felszín alatti vízkivétel	Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	1 700	Felújítás
5	Lajoskomárom	III. a i	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep épület, építményeinek felújítása	3	db	2 500	Felújítás
6	Lajoskomárom	III. a ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep gép, berendezéseinek felújítása	5	db	2 000	Felújítás
7	Lajoskomárom	III. a ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep gép, berendezéseinek pótlása	5	db	4 000	Pótlás
8	Lajoskomárom	III. a iii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	4 000	Felújítás
9	Lajoskomárom	III. b i	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények épület, építményeinek felújítása	1	db	1 000	Felújítás
10	Lajoskomárom	III. b ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása	3	db	5 000	Felújítás
11	Lajoskomárom	III. b ii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása	1	db	1 000	Pótlás
12	Lajoskomárom	III. b iii	Vízműtelep és vízkezelő létesítmények	Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	2 000	Felújítás
13	Lajoskomárom	IV. a i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása	2900	m	58 000	Felújítás
14	Lajoskomárom	IV. a i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása	340	db	23 800	Felújítás
15	Lajoskomárom	IV. a i	Vízelosztás	Ivóvízhálózat szócíványeinek felújítása	80	db	8 000	Felújítás
16	Lajoskomárom	IV. b i	Vízelosztás	Vízátárolók épület, építményeinek felújítása	1	db	2 000	Felújítás
17	Lajoskomárom	IV. b iii	Vízelosztás	Vízátárolók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	2	db	1 250	Felújítás













# Gördülő Fejlesztési Terv III. ütem (2020-2029) Felújítási és pótlási terv

FEJÉRTVÉK Fejlesztési és Környezetvédelmi Osztályvezetőség  
Vla. és Csatornaművelésért, Működés Biztonságért  
8090 Salmaterület, Kőrösmező 5. sz.  
Tel: (32) 834-808, Fax: (32) 315-998

Üzemeltetés formája: Bárüzem

I/101. Lajoskomáromi községi szennyvízelvezetés -SZV  
22-07506-1-001-00-12

Lajoskomárom Községi Önkormányzata  
Fejérvíz Zrt  
Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

ellátásért felelős

Vízkiemlék rendszer megnevezése:

Vízkiemlék rendszer kód:

Tervező beajutó szervezet megnevezése:

Vízkiemlék szolgáltató megnevezése:

Vízkiemlék-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Tervezői kódjáv:

haszná

Becslült összes költség 2020-2029 évre:

49 870

Fontos- sági sorrend	KÖZHASZNOS Önkormányzat / ellátásért felelősök nevében eljáró Önkormányzat*	Vízkiemlék objektum csoport- bontás	Hely	Megnevezés	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG	Becslt költség  Pénzügyi Bontezés (eFt) 2020-2029	Felújítás/ Pótlás	Felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti											
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. a i	Szennyvízelvezetés	Gravitációs szennyvízcsatlakozás gerincvezetékeinek felújítása	0	m		Felújítás												
2	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. a i	Szennyvízelvezetés	Gravitációs szennyvízcsatlakozás bekötővezetékeinek felújítása	0	db		Felújítás												
3	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. a i	Szennyvízelvezetés	Gravitációs szennyvízcsatlakozás beton műtárgyainak felújítása	5	db	1 000	Felújítás	x	x										
4	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. a i	Szennyvízelvezetés	Gravitációs szennyvízcsatlakozás fedelapjának pótlása	5	db	300	Pótlás	x	x										
5	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. b i	Szennyvízelvezetés	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása	0	m		Felújítás												
6	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. b i	Szennyvízelvezetés	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szelvényeinek felújítása	8	db	2 000	Felújítás					x							
7	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. b i	Szennyvízelvezetés	Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek pótlása	8	db	4 000	Pótlás											x	
8	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c i	Szennyvízelvezetés	Szennyvíztárolómű épület, építményeinek felújítása	12	db	4 800	Felújítás			x	x	x							
9	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c ii	Szennyvízelvezetés	Szennyvíztárolómű gép, berendezéseinek felújítása	12	db	5 600	Felújítás			x	x	x							
10	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c ii	Szennyvízelvezetés	Szennyvíztárolómű gép, berendezéseinek pótlása	12	db	11 200	Pótlás											x	x
11	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c iii	Szennyvízelvezetés	Szennyvíztárolómű irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	12	db	12 000	Felújítás											x	
12	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c i	Szennyvízelvezetés	Házi szennyvíztárolómű műtárgy felújítása	39	db	1 170	Felújítás						x	x					
13	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c ii	Szennyvízelvezetés	Házi szennyvíztárolómű gép, berendezéseinek felújítása	39	db	1 950	Felújítás						x	x					
14	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c ii	Szennyvízelvezetés	Házi szennyvíztárolómű gép, berendezéseinek pótlása	39	db	3 900	Pótlás						x	x					
15	Lajoskomáromi Községi Önkormányzata	V. c iii	Szennyvízelvezetés	Házi szennyvíztárolómű irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása	39	db	1 950	Felújítás						x	x					



# Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem (2015) Felújítási és pótlási terv

FEJLESZTEKÉSI FELADATOK  
 Víz- és Csatornázási Zártkörű Művelő Társaság  
 1000 Budapest, Kelenföldi út 122.  
 Tel: 06-1-450-0900 Fax: 06-1-450-0901

Üzemeltetés formája: Berézés

Vízilételek rendszer megnevezése: I/103. Lajoskomárom-Dégy Műhely szennyvíztisztítás -SZY

Vízilételek rendszer kódja: 23-07306-1-001-00-11

Tervező leány/leányos intézmény megnevezése:

Lajoskomárom Községi Önkormányzat

előírt mérték felbecsült költsége:

Vízilételek megújításának megnevezése:

Felújítás

Vízilételek megújításának ágazati megnevezése:

Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Vízilételek megújításának értékelési megnevezése:

rövid

Tervezett évi költség: 4 400 eFt  
 Tervezett költség: 0 eFt  
 Tervezett költség: 4 400 eFt

Tervezési év	Előirányzat kódja / Önkormányzat / Előirányzat / Feladat / Alfeladat	Vízilételek megnevezése	Hely	Megnevezés	Főbb műszaki paraméterek (NA, fm, db)	Költségkalkuláció			Fenntartási Összesítés eFt	Férfi/Év/Érték	Fenntartási forrás	1997. évi LXXV. törvény alapján vízjogi műhelyi engedély köteles	Vízjogi közzétett engedély	Rendelkezésre álló megnevezés felvétel	Felújítás és pótlás finanszírozás a tervezési idővel évi szinten			
						M	Ma	eFt Előirányzat							2015	2015 I. név	2015 II. név	2015 III. név
I	Lajoskomárom Községi Önkormányzat *				Értékbecsítés						Utólagos díj	Nem						









