



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

2014. szeptember 8-án 14.00 órakor

tartott rendkívüli nyílt üléséről

Tartalmazza:

**81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88. és 89/2014. (IX.8.)
határozatokat.**

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 8-án 14.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Pirttyák Zsolt polgármester,
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,
Bécsi János, Mosberger Mátyas,
Puskás Tiborné, Wanderer Ildikó képviselők,
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Hintenbergemé Dobai Klára, Horváth Lóránt képviselők.

Pirttyák Zsolt polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, majd a képviselő-testületi ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével a képviselő-testületi ülés határozatképes.

A jegyzőkönyv vezetésére Beckné Farkas Ágnesi, a jegyzőkönyv hitelesítőknek Bécsi János és Puskás Tiborné képviselőket javasolta.

Egyéb javaslat és hozzászólás hiányában a képviselő-testület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
81/2014. (IX.8.) számú határozata
a 2014. szeptember 8-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvvezetőjéről és jegyzőkönyv hitelesítőiről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 8-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Beckné Farkas Ágnes köztszűzviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Bécsi János és Puskás Tiborné képviselőket bízza meg.

Pirttyák Zsolt polgármester javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra, amelyet a testület az alábbiak szerint fogadott el.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
82/2014. (IX.8.) számú határozata
a 2014. szeptember -án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről:**

NAPIRENDEK:

- 1.) KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat közbeszerzési ajánlatának elbírálása
Ea: Pirtvák Zsolt polgármester
- 2.) Bérüzemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervek megtárgyalása
Ea: Pirtvák Zsolt polgármester
- 3.) Bejelentések, egyebek

Napirendek tárgyalása:

- 1.) **KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat közbeszerzési ajánlatának elbírálása**
Ea: Pirtvák Zsolt polgármester

A bíráló bizottság írásbeli összegzése az ajánlatokkal kapcsolatos, döntési előkészítő értékeléséről, érdemi döntésekre vonatkozó javaslata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Pirtvák Zsolt polgármester nem kívánta felolvasni a kiküldött írásbeli anyagot Kérte, akinek ezzel kapcsolatosan kérdése, véleménye van, az tegye meg.

Kérdés, egyéb javaslat, hozzászólás hiányában kérte, aki az „Írásbeli összegzés” dokumentációjában foglaltakkal egyetért, valamint az abban 1. pont alatt megjelölt Energy Hungary Energetikai Zrt. – mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összegű, legelőnyösebb ajánlatot tevő – mint az előzetes közbeszerzési eljárás nyertesét elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
83/2014. (IX.8.) számú határozata
az Energy Hungary Energetikai Zrt. által a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése elnevezésű pályázati ajánlatának elbírálásáról:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0./F azonosítószámú, a „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat előzetes közbeszerzési eljárása nyertesének az ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT.-t (3526 Miskolc, Széles u. 67.) nyilvánítja, aki az

- I. rész tekintetében 107.888.663.- Ft
- II. rész tekintetében 4.572.152.- Ft,

mindösszesen **112.460.815.** azaz Százötvenkettőmillió-négysszázhatvanezer-nyolcszázötvenöt forint legkedvezőbb ajánlatot tette.

A szükséges forrást a benyújtott pályázat elnyerése esetén a költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: Pirttyák Zsolt polgármester,
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző.

Pirttyák Zsolt polgármester kérte, hogy kézfeltartással jelezze az, aki az „Írásbeli összegzés” dokumentációban a 2. pont alatt megjelölt CSIBER 2006 Épületgépészeti Kft. ajánlatának érvényeslené nyilvánításával egyetért.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

84/2014. (IX.8.) számú határozata

a CSIBER 2006 Épületgépészeti Kft által a KEOP-2014-4.10.0./F azonosítószámú „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése elnevezésű pályázati ajánlatának elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0./F azonosítószámú, a „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat előzetes közbeszerzési eljárásában a CSIBER 2006 Épületgépészeti Kft. (1154 Budapest, Tompa Mihály u. 9.) részéről érkezett pályázatot elutasítja, ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem igazolta az M-3 műszaki, illetve szakmai alkalmazás felételnek való megfelelést.

Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattevőt a területi döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal.

Felelős: Pirttyák Zsolt polgármester.

Pirttyák Zsolt polgármester végezetül kérte, hogy kézfeltartással jelezze az, aki egyetért azzal, hogy az „Írásbeli összegzés” dokumentációban a 3. pont alatt megjelölt THERMO SOLAR Kft. legyen az előzetes közbeszerzési eljárás második helyezettje.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

85/2014. (IX.8.) számú határozata

a THERMO SOLAR Kft. által a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú „Gesztényefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése elnevezésű pályázati ajánlatának elbírálásáról:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú, a „Gesztényefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat előzetes közbeszerzési eljárása második helyezettnek nyilvánítja, aki a

- I. rész tekintetében	125.574.975,- Ft
- II. rész tekintetében	4.887.202,- Ft,

mindösszesen **130.462.177,** azaz Százharmincmillió-négy százhatvankeztézezer-százhetvenhét forinttal a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattevőt a testület döntéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Pirttyák Zsolt polgármester.

2.) Bérezemeltetett víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési

Tervének részét képező beruházási tervek megtárgyalása

Ea.: Pirttyák Zsolt polgármester

Előterjesztés és a 2015-2029. évi GFT beruházási terv mellékletek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Pirttyák Zsolt polgármester elmondta: az előző ülésen a testület döntött a felújítási és pótlási tervekről mind az ivóvíz és mind a szennyvíz vonatkozásában, most kérte, hogy a kiküldött anyagban található bérezemeltetett szolgáltatások tekintetében is döntsön a testület a beruházási tervekről. A tervekkel kapcsolatosan annyit hangsúlyozott, hogy mint az előterjesztésben is olvasható ezeknek a beruházásoknak a költsége az önkormányzatot terheli, valamint a tervrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 ezer forint.

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, hogy először az I/44. Középbogárd, Dég-Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer beruházási tervével aki egyelőrt kézteltartással azt.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

86/2014. (IX.8.) számú határozata

az I/44. Középbogárd, Dég-Újtelep vízmű 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervéről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti I/44. Középbogárd, Dég-Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer-V (víziközmű rendszer

kód: 11-07506-2-002-00-10) víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervet, azt elfogadta.

A Képviselő-testület a beruházási terv jóváhagyásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj 51,1 %-át (89.425,- Ft + ÁFA) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Pirtvák Zsolt polgármester.

Pirtvák Zsolt polgármester az I/47. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég község vízmű beruházási tervével kapcsolatosan várta a véleményeket, kérdéseket, de előzetesen elmondta, hogy a vízmű három település tulajdonában van melyből Lajoskomárom nagyközség tulajdonrésze: 20,1 %.

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, aki a tervetben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatában 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

87/2014. (IX.8.) számú határozata

az I/47. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég községi vízmű 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervéről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti I/47. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég községi vízmű/1 (Lajoskomárom)-V (víziközmű rendszer kód: 11-07506-1-001-00-01) víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervet, azt elfogadta.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Pirtvák Zsolt polgármester.

Pirtvák Zsolt polgármester az I/101. Lajoskomárom községi szennyvízelvezető beruházási tervével kapcsolatosan várta a véleményeket, kérdéseket.

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, aki a tervetben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatában 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat

88/2014. (IX.8.) számú határozata

az I/101. Lajoskomárom községi szennyvízelvezetés 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervéről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti I/101. Lajoskomárom községi szennyvízelvezetés-SZV (víziközmű rendszer kód: 22-07506-1-001-00-12) víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervet, azt elfogadta.

A Képviselő-testület a beruházási terv jóváhagyásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj 100 %-át (175.000,- Ft + ÁFA) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Pirttyák Zsolt polgármester.

Pirttyák Zsolt polgármester végesezűli az I/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztás beruházási tervével kapcsolatosan várta a véleményeiket, kérdéseket. Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, aki a tervreztben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
89/2014. (IX.8.) számú határozata

az I/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztítás 2015-2029. évi Gördülő
Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervéről:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a melléklet szerinti I/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztítás-SZV (víziközmű rendszer kód: 22-07506-1-002-00-11) víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervet, azt elfogadta.

A Képviselő-testület a beruházási terv jóváhagyásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (87.500,- Ft + ÁFA) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.


Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Pirttyák Zsolt polgármester.


3.) Bejelentések, egyebek

Egyéb megárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, a képviselő-testület a rendkívüli képviselő-testületi ülést 14 óra 45 perckor bezárta.


K.m.f.


MOSBERGERNÉ dr. MIKLÓS JUDIT
jegyző




PIRTTYÁK ZSOLT
polgármester

BÉCZI JÁNOS
jegyzőkönyv-hitelesítő


PUSKÁS TIBORNÉ
jegyzőkönyv-hitelesítő



LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8136 Lajoskomárom, Kormányt u. 4. T.Ét. 26/240-375; Fax: 26/240-376
email: lajoskom@komnet.hu

MEGHÍVÓ

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete


2014. szeptember 8-án (hétfőn) 14.00 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülést tart a Községházán, melyre meghívom.

NAPIREND:

- 1.) KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú „Gesztienyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok továbbá Egészség ház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése” elnevezésű pályázat közbeszerzési ajánlatainak elbírálása
Ea: Pirttyák Zsolt polgármester
- 2.) Bérüzemellelt víziközművek 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervek meglátgyalása
Ea.: Pirttyák Zsolt polgármester
- 3.) Bejelentések, egyebek

Lajoskomárom, 2014. szeptember 5.





J E L E N L É T I V

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. év szeptember hó 8. napján 14^o órákor

tartott

nyit / zárt / rendkívüli

ülését

PIRTYÁK ZSOLT polgármester

WANDERER ILDIKÓ GABRIELLA alpolgármester

BÉCZI JÁNOS

HORVÁTH LÓRÁNT

HINTENBERGERNÉ DOBAI KLÁRA

MOSBERGER MÁTYÁS

PUSKÁS TIBOR ANTALNÉ

MOSBERGERNÉ DR. MIKLÓS JUDIT jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

PIRTYÁK ZSOLT

Wanderer Ildikó Gabriella

Bécsi János

Horváth Lóránt

Hintenbergerné Dobai Klára

Mosberger Mátyás

Mosbergerné Dr. Miklós Judit

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2014. szeptember 8-án

tartandó

ülésének

1.)

napirendi pontjához

ÍRÁSBELI ÖSSZE GZÉS

a Bíráló Bizottság ajánlatokkal kapcsolatos, döntést előkészítő értékeléséről

A Bíráló Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.), mint ajánlatkérő az alább megjelölt beszerzés tárgyában a Kbt. 40. § (3) – (4) és 122/A. § alkalmazásával megindított hirdetmény közzététele nélkül előzetes-feltételes közbeszerzési eljárást.

A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége:

„Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat „Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok, továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőelhárása tervezése és kivitelezése”.

Ajánlatkérő, az ajánlatok minél pontosabb elkészíthetőségének érdekében az ajánlati felhívás V.4.16.) pontjában, 2014. 08. 22. 10.⁰⁰-ra, a beruházás helyszínén, helyszíni bejárás lehetőségét biztosította. A helyszíni bejáráson két ajánlatadó jelent meg.

Ajánlatkérő képviselője az ajánlati felhívás kiküldését követő napon észlelte, hogy a helyszíni bejárás időpontja az Ajánlati Felhívás V.4.16.) pontjában hibásan szerepelt. A helyes időpont az ajánlati felhívás kiküldését követő napon valamennyi ajánlatadásra felkért vállalkozásnak elektronikus levélben elküldésre került.

Ajánlatkérő, az ajánlatok benyújtásával, az ajánlatok bontásával kapcsolatos határidőt, 2014. augusztus 22.-én a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 37. §-ában szabályozottakra figyelemmel a Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján megkösszabíthotta, amely valamennyi ajánlatadásra felkért vállalkozásnak elektronikus levélben elküldésre került.

Az ajánlati felhívással, az ajánlati dokumentációban megküldött anyagokkal, tervvel kapcsolatban egy pontosító kérdés érkezett be, amellyel kapcsolatos válasz elektronikus levélben 2014. augusztus 22.-én, valamennyi ajánlatadásra felkért vállalkozásnak elküldésre került.

Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattevéli határidőn belül, azaz 2014. szeptember 3-án 9.³⁰ óráig benyújtott ajánlatok bontására az ajánlatkérő Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.) hivatalos helyiségében került sor, amely időpontig az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot.

Az ajánlatok sorszáma az ajánlat átvételi lista és a bontásról készített jegyzőkönyv szerinti időrendi sorrendben került feltüntetésre.

1. ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT.

3526 Miskolc Szeles u. 67 – 69.

2. CSIBER 2006 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

1154 Budapest, Tompa Mihály u. 9.

3. THERMO SOLAR KFT.

4030 Debrecen, Nagydobos utca 20.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készült jegyzőkönyvet – a Kbt. 62. §-ának (7) bekezdése alapján, Ajánlatkérő az Ajánlattevőknek a bontás napján elektronikus levélben megküldte.

Ajánlatkérő a 2014. szeptember 3.-án kelt és valamennyi ajánlattevőnek 2014. szeptember 3.-án egyidejűleg elektronikus levélben megküldött – a Kbt. 67. §-ában rögzítettek alapján – 2014. szeptember 5.-én 16,00 óráig tartó, azaz 2 napos határidőt biztosított az ajánlattal kapcsolatos Kbt. szerinti hiánypótlások pótlására. A hiánypótlást az arra felszólított ajánlattevőknek a fenti határidőig elektronikus levélben kellett megtenniük és az eredeti iratok postára adási határideje 2014. szeptember 5.-e volt. Ajánlatkérő az elektronikus levél beérkezését – internet idő - tekintette a hiánypótlás teljesítési idejének.

Ahiánypótlási felhívásnak az 1.-es és a 3.-as számú Ajánlatadó tett határidőig eleget. Az 1.sz ajánlatadónak egyértelműen elírásai hibája volt a 2/A számú melléklet szerinti AJÁNLATI NYILATKOZATBAN, amit Ajánlatkérő az ajánlat feldolgozásakor ezt a hibát javította. 1. számú ajánlatkérőnek nem is kellett volna hiánypótlást teljesítenie.

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint Bíráló Bizottságot hozott létre, amely döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti a döntéshozó döntését.

A Bíráló Bizottság az ajánlattételi határidőn belül beérkezett ajánlatokat, illetve a hiánypótlási felhívásra beérkezett iratokat az ajánlati felhívásban meghatározott jogosultsági és alkalmazásági szempont alapján megvizsgálta. A Bíráló Bizottság a jogosultsági és alkalmazásági szempont alapján az alábbi értékelést hozta az egyes ajánlattevőkkel kapcsolatban:

1. A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat és az ahhoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak megállapítását, hogy az ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT. (székhely: 3526 Miskolc Szeles u. 67 – 69.) Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmazásági, alkalmazatlansági szempontokra – alkalmas lehet a szerződés teljesítésére.

2. A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat és az ahhoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak megállapítását, hogy a CSIBER 2006 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. (székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály u. 9.) Ajánlattevő ajánlatában nem tudja megfelelően igazolni az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában Ajánlatkérő által megkövetelt M-3 Műszaki, illetve szakmai alkalmazáságot, mivel ajánlatában az Ajánlati felhívásban megjelölt Építész tervező helyett Gépész tervezőt nevezett meg. Ajánlattevő a hiánypótlási felszólításra nem küldött be hiánypótlást, nem igazolta az M-3 Műszaki, illetve szakmai alkalmazáság feltételnek való megfelelést.

Bíráló Bizottságnak az előzők alapján, Ajánlatadó ajánlatát érvénytelennek kell nyilvánítania.

Az előzők alapján – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmazásági, alkalmazatlansági szempontokra – a CSIBER 2006 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. (székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály u. 9.), Kbt. 74. § (1) d) és e) pontjai szerinti érvénytelen ajánlatot tett és ajánlata alkalmazatlan a további értékelésre, alkalmazatlan a szerződés teljesítésére.

Bíráló Bizottság *javasolja Döntéshozónak*, hogy a Kbt. 74. § (1) d) pontja szerint

(1) *Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha*
d) az ajánlattevő vagy részvételeire jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
döntően **CSIBER 2006 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.** (székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály u. 9.) Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéről.

3. A Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat és az ahhoz mellékelt nyilatkozatok alapján javasolja annak megállapítását, hogy a **THERMO SOLAR KFT.** (székhely: 4030 Debrecen, Nagydobos utca 20.) Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – **alkalmas lehet a szerződés teljesítésére.**

A Bíráló Bizottság az ajánlatvételi határidőn belül beérkezett ajánlatokat, illetve a hiánypótlási felhívásra beérkezett iratokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján megvizsgálta.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelésénél kitért az érvényes ajánlatok tartalmának ismertetésére is. A Bíráló Bizottság, a KBT 74. § (4) pontja szerint az érvénytelen ajánlat az értékelési szempont szerint nem került értékelésre.

Ajánlatkérő az **ajánlati felhívás III.17.)** pontjában lehetővé tette Ajánlatadók számára a részekre történő ajánlatvételt, azonban kikötötte, hogy valamennyi részre kötelező ajánlatot benyújtani. A beszerzés jellegéből adódóan, és a KEOP pályázat előírásainak megfelelés szempontjából, Ajánlatkérő a részekre történő ajánlatok tovább bontását is kérte Ajánlatadóktól, azonban ez a további bontás nem képezi értékelés tárgyát.

Az **ajánlati felhívás IV.2.1)** pontjában az értékelési szempontnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás került meghatározásra a két érvényes ajánlat közötti sorrend ennek alapján került meghatározásra. A Bíráló Bizottság a szakvéleményét ajánlatonként alakította ki a jelen szakvélemény elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklete szerint.

A Bíráló Bizottság véleménye szerint a közbeszerzési eljárás eredményes volt.

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Gesztenyefasori Általános Iskola, Főépület és Sportcsarnok, továbbá Egészségház/Orvosi rendelő energia hatékonyság növelése és hőellátása tervezése és kivitelezése
 3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 40. § (3) – (4) és 122/A. §, előzetes-feltételes eljárás
 - 4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
 - 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: három ajánlatadó számára elektronikus levélben közvetlenül megküldött ajánlati felhívás, 2014. 08. 19.
 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 ajánlat, részenként 3 ajánlat
 9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerpontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
 1. sz. ajánlatadó : ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT. (székhely: 3526 Miskolc Szeles u. 67 – 69.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas lehet a szerződés teljesítésére.
 - I. rész : 107.888.663,- Ft.
 - II. rész : 4.572.152,- Ft.
 - Összesen :112.460.815,- Ft.
 3. sz. ajánlatadó : THERMO SOLAR Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Nagydobos utca 20.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas lehet a szerződés teljesítésére.
 - I. rész : 125.574.975,- Ft.
 - II. rész : 4.887.202,- Ft.
 - Összesen : 130.462.177,- Ft.
- b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):**

Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
A részszerpontok számszámai (adott az alszerpontok súlyszámai s)	Értékelési pontszám	A részszerpontok számszámai (adott az alszerpontok súlyszámai s)	Értékelési pontszám	A részszerpontok számszámai (adott az alszerpontok súlyszámai s)	Értékelési pontszám

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összeggel ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indokai:

2. sz. ajánlatadó : CSIBER 2006 ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT. (székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály utca 9.) ajánlattevő ajánlatában M-3 Műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek tekintetében érvénytelen ajánlatot tett, mert az Ajánlati felhívásban megjelölt Építész tervező helyett Gépész tervezőt nevezett meg. Mindezek tekintetében, határidőre nem élt a hiánypótlás adta lehetőséggel.

11. e) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az ajánlatkérő számára a legelőnyösebb ajánlatot az ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT. (székhely: 3526 Miskolc Széles u. 67 – 69.) adta.

I. rész : 107.888.663,- Ft.

II. rész : 4.572.152,- Ft.

Összesen :112.460.815,- Ft.

Erre tekintettel azt javasolja a döntéshozóznak, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének az ENERGY HUNGARY ENERGETIKAI ZRT. (székhely: 3526 Miskolc Széles u. 67 – 69.) hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során nyilvánvalóvá vált, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összegű, legelőnyösebb ajánlatot tette.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az ajánlatkérő számára, második legelőnyösebb ajánlatot a THERMO SOLAR Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Nagydobos utca 20.) adta.

I. rész : 125.574.975,- Ft.

II. rész : 4.887.202,- Ft.

Összesen : 130.462.177,- Ft.

Erre tekintettel azt javasolja a döntéshozóznak, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás második helyezettjének a THERMO SOLAR Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Nagydobos utca 20.) hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során nyilvánvalóvá vált, hogy a második legalacsonyabb ellenszolgáltatási összegű, legelőnyösebb ajánlatot tette.

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a rész(ei), am(e)ly(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

- Ács-, állványozói munka,
- Lakatosszerkezetek elhelyezése,
- Szigetelés,
- Villamos szerelés,
- Villámvédelem szerelése,
- Fűtés- és gázszerelés,
- Víz- és csatornaszerelés.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Nem jelölt meg ajánlatában olyan részt, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem jelölt meg 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni tervezet alvállalkozót.

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Nem jelölt meg 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni tervezet alvállalkozót.

14. * Az alkalmazás igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmazásigj követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet elforrására (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem vesz igénybe alkalmazás igazolásában részt vevő szervezetet.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Nem vesz igénybe alkalmazás igazolásában részt vevő szervezetet.

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 09. 09.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 09. 19.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 09. 08.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 09. 08.

19.* Az összegezés módosításának időpontja: -

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

21.* Az összegezés javításának indoka: -

22.* Az összegezés javításának időpontja: -

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: -

24.* Egyéb információk: -

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összegezésben legelőnyösebb ajánlat elkészítési szempontot alkalmazta.

ELŐTERJESZTÉS

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének**

2014. szeptember 8-án

tartandó

ülésének

2.)

napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS (tervezet)

Lajoskomárom
Nagyközség..... Önkormányzat képviselő-testületének 2019. 09. 08.-án tartandó ülésére

Napirend: Lajoskomárom..... víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő
Fejlesztési Terv (GFT)

Előadó: Pityólk Zsolt..... polgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartva Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. A Gördülő Fejlesztési Terv részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. Bérüzemeltetéses mód esetén a felújítási, pótlási és a beruházási tervet az ellátásért felelősök készítik el. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges a szolgáltatás irásbeli véleményével együtt az ellátásért felelősöknek/ ellátásért felelősök nevében eljárónak jóváhagyásra benyújtani.

A FEJÉRVÍZ ZRt. elkészítette a Lajoskomárom..... víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tételek javaslatát a víziközmű szolgáltatás szinten tartása, illetve javítása érdekében.

A GFT I. és II. itemében javasolt programban felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.

A III. itemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek rendszer hosszú távú felújításához, pótlásához, fejlesztéséhez szükségesek. A FEJÉRVÍZ ZRt. a programban feltüntetett felújítási, pótlási munkákat az ellátásért felelős/ellátásért felelősök nevében eljárók által történő elfogadása, megrendelése és a MEKH jóváhagyása mellett tudja ütemezetten megvalósítani. Ezen munkák forrása a díjban szereplő használati díj. Az önkormányzati feladati fejlesztését forrása a használati díj felújítási és pótlási feladatokra fel nem használt része, víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások, pályázaton elnyert támogatás, esetleges kölcsön, kötvény.

Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselők testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.



1.) Lajoskomáromi Nagyközség Önkormányzat, mint ellátásért felelős/mint, ellátásért felelősök nevében eljáró képviselő testülete a melléklet szerinti víziközmű rendszer/víziközmű rendszerek 2015-2029. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

Az önkormányzat felhatalmazza polgármester, hogy az önkormányzat nevében az elfogadott GFT beruházási tervet FEJÉR VÍZ ZRt. véleményezésével a MEKH-hoz 2014. szeptember 15-ig jóváhagyásra benyújtsa.

Lajoskomárom 2014. szeptember 16. DS. nap



Pillayák Zsolt
polgármester sk.



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Pirtvák Zsolt polgármester úr részére

Lajoskomárom
Komáromi u. 4.

levelünk száma:

ügyintézőjünk:

levelünk száma:

ügyintézőnk: Rácskai András

8136

dátum: 2014. július 29.

tárgy: **Vagyongkezeléses víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)**

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajoskomárom és Dég települések rész tulajdonában lévő V/44. Középbogárd, Dég Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer-V (11-07506-2-002-00-10) víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján vagyongkezeléses formában üzemelteti.

Ezen víziközművön az érvényben lévő díjakban szereplő amortizációs díjhányad mértékéig, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás társaságunk, a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése az önkormányzatok feladata.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. Vagyongkezeléses üzemeltetési mód esetén a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató készíti és véleményezésre megküldi az ellátásért felelősök nevében eljáró önkormányzatnak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelősök készítik el, melyet a szolgáltatóknak kell véleményezni. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését felülvizsgálatának szabályait, továbbra a tervek jóváhagyásának szempontjait állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítás és pótlási terv fejezeteinek összeállításához 2014. június 11-én kiadott szakmai ajánlását tudtuk a GFT összeállításánál figyelembe venni:
Az ajánlás lényeges elemei:

A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében – a fennmartható szempontjainak tekintetével – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-t 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)

II. ütem: a 2-5 éves időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések

III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

Mindhárom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15. Telefon: (22) 535-800, fax: (22) 315-598



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
Pirtrák Zsolt polgármester úr részére

Lajoskomárom
Komáromi u. 4.

8136

levelünk száma:
ügyintézőjünk:
levelünk száma: 3-1120/1/2014
ügyintézőnk: Rácskai András
datum: 2014. július 29.

tárgy: Vagyongazdálkodási víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajoskomárom település tulajdonában lévő I/47. Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég községi vízmű/1 (Lajoskomárom)-V (11-07506-1-001-00-01) víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján vagyongazdálkodási formában üzemelteti. Ezen víziközművön az érvényben lévő díjakban szereplő amortizációs díjhányad mértékéig, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás társaságunk, a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése önkormányzati feladat.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartva Gördülő Fejlesztési Tervet szükséges végezni. Vagyongazdálkodási üzemeltetési mód esetén a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató készíti és véleményezésre megküldi az ellátásért felelős önkormányzatnak, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el, melyet a szolgáltatóknak kell véleményezni. A GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felhívásait, szabályait, továbbra a tervek jóváhagyásának szempontjait állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási terv fejezetének összeállításához 2014. június 11-én kiadott szakmai ajánlását tudtuk a GFT összeállításánál figyelembe venni. Az ajánlás lényeges elemei:

A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében – a fenttartható szempontjainak tekintetével – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtartva gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-t 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

- I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)
- II. ütem: a 2-5 éves időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések
- III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

Mindhárom titem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.

Új állingállapítás a Vksztv szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelentő az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismernek. A GFT összeállításának gazdasági alapja a jelenleg ismerős alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értékesítőkenés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható víziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és körvonalak kibocsátást kell figyelembe venni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 2015-1029- évre összeállított felújítási és pótlási tervet, továbbá a társaságunk által javasolt a beruházási tervbe beépítésre javasolt tételeket.

Kérjük, hogy a felújítási és pótlási tervészt a Vksztv. 11 § (4) szerint véleményezni szíveskedjenek és az önkormányzati határozatot 2014. szeptember 5-ig küldjék meg társaságunk részére.

A fentiek szerint GFT beruházási tervészt I-II-III. ütemére is állított össze társaságunk javaslatot. Ha az általunk javasolt részekben fentt a vízhéztárművel kapcsolatba hozható fejlesztési, beruházási javaslatok vannak, akkor kérjük, egészítsék ki és küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerint. Véleményünket postafordulattal visszaküldjük.

Kérjük, hogy a véglegesített beruházási tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hoz benyújtani szíveskedjenek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFA-t az Önkormányzatok visszaigényelhetik, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Felhívjuk az ellátásért felelős figyelmét, hogy a V/2014. (március 04-ej) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási tervészt jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, melyet a víziközmű-szolgáltatónak, társaságunknak kell megfizetni. A beruházási tervészt jóváhagyása 175 eFt mely az ellátási felelősökre hárul.

- Melléklet:
- I. titem Beruházási tervészt javaslat
 - I. titem Felújítási, Pótlási tervészt
 - II. titem Beruházási tervészt javaslat
 - II. titem Felújítási, Pótlási tervészt
 - III. titem Beruházási tervészt javaslat
 - III. titem Felújítási, Pótlási tervészt
- Előterjesztés minta

Tisztelettel:




Karász Gáspár

műszaki vezetőgazdátó-helyettes

Staud István

üzemeltetési főmérnök



100 %

 Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata
 Pirttyák Zsolt polgármester úr részére

levelünk száma:

ügyintézőjünk:

Lajoskomárom 2014-08-14

levelünk száma: 3-1120/10/2014

Komáromi út 4.
8136

ügyintézőnk: Rácskai András

2014-08-14

dátum: 2014. augusztus 11.

szám:	1/449-4	szám:	02
-------	---------	-------	----

tárgy: Bérüzemeltetett víziközművek 2014-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terve (GFT)

Tisztelt Polgármester Úr!

Lajoskomárom település tulajdonában lévő **VI/01. Lajoskomárom községi szennyvízelvezetés - SZV (22-07506-1-001-00-12)** víziközmű rendszert társaságunk az érvényben lévő üzemeltetési szerződés alapján bérüzemeltetési formában üzemelteti.

Ezen víziközművön az üzemeltetés részeként a hibaelhárítás és karbantartás a szolgáltató, a felújítás és pótlás útján történő szinten tartás, továbbá a fejlesztési – a törvény fogalmazása szerint: beruházási - feladatok elvégzése az ellátásért felelős (egyben közmű-tulajdonos) önkormányzat feladata.

A 2011. december 31-én hatályba lépett, 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arról, hogy a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében víziközmű szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (Később GFT) szükséges készíteni. Bérüzemeltetett üzemeltetési mód esetén a felújítási, pótlási tervet és a beruházási tervet az ellátásért felelős feladata elkészíteni. Az ellátásért felelősnek a GFT-t a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), a szolgáltató írásbeli véleményével együtt 2014. szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtania.

A fentiek alapján a GFT készítése az ellátásért felelős, azaz az önkormányzat feladata. Ugyanakkor viszont egyrészt mindenképpen szeretnénk szakmai segítséget nyújtani a feladat elvégzéséhez, másrészt pedig úgy gondoljuk, hogy a művek üzemeltetőiként legjobban mi ismerjük a felújítási, pótlási, illetve szolgáltatás minőségét javító beruházási (fejlesztési) feladatokat. Természetesen a települések fejlesztéséből adódó víziközmű fejlesztési igényeket az önkormányzatok tudják megfogalmazni, s kiegészíteni ezekkel a mi javaslatainkat.

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. január 1-jétől felhatalmazza a kormányt, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervek tartalmát, ütemezését, felülvizsgálatának szabályait, továbbá a tervek jóváhagyásának szempontjait állapítsa meg. Ez a kormányrendelet sajnos ez idáig nem jelent meg, ezért a 2014. június 11-én kiadott Magyar Víziközmű Szövetség (MAVIZ) 2014/2. számú és a 2014. július 30-án kiadott MEKH VK 1/2014. számú ajánlásait javasoljuk a 2014. szeptember 15-ig benyújtandó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítás és pótlási terv fejezeteinek összeállításánál figyelembe venni.

Az ajánlások lényeges elemei:

A víziközmű szolgáltatásról szóló Vksztv. törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében – a fennmaradó szempontjainak tekintetével – a víziközmű – szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT-1 3 időbeli ütemre kell bontani az alábbiak szerint:

- I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)*
- II. ütem: a 2-5 éves időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések*
- III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések*

Mindhárom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.

Új díjmegállapítás a Vksztv. szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelenleg az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismertek. A GFT összehállásának gazdasági alapja a jelenleg ismert és alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értéksökkenés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható viziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszközt, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és kölcsönny kibocsátást kell figyelembe venni.

Az ajánlások számos olyan elemet is tartalmaznak, amit teljesíteni nem tudunk, s nagy valószínűséggel a GFT készítésére kötelezett ellátásért felelős önkormányzat sem tud. (Ilyenek: a javasolt beruházások részletes műszaki tervei, méretezések, műszaki számítások, jogerős létesítési engedélyek, stb.) E tekintetben nem igazán tudjuk, mi a követendő eljárás, tekintettel a szept. 15-i beadási határidőre, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a hiányzó elemek pótlását. Bízunk benne, hogy a Hivatal a most első alkalommal beadandó GFT tekintetében nem fogja ezeket a hiányzó elemeket – melyek a tételek kisebb részében jelenkeznek hiányként – a terv elfogadásának akadályaként kezelni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősnek a 2015-2029. évre a felújítási és pótlási tervbe, továbbá a beruházási tervbe társaságunk által beérjítésre javasolt tételeket.

Ha az általunk javasolt részekben felül a víziközművel kapcsolatba hozható felújítási, pótlási és fejlesztési, beruházási javaslataink vannak, akkor kérjük, egészítsék ki a GFT-1 és a végleges önkormányzati által elfogadott tervet küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerint. Véleményünket és az ajánlások szerint elkészített GFT mellékletét képező átnézetes helyszínrajzot, a víziközmű-rendszerek állapotának bemutatását, leírását postafordulával megküldjük.

Kérjük, hogy a véglegesített Gördülő Fejlesztési Tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hez benyújtani sziveskedjenek.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFA-t az Önkormányzatok visszaigényelhetik, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Felhívjuk az ellátásért felelős figyelmét, hogy a I/2014. (március 04-ei) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási terrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, a beruházási terrész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 eFt, mely az ellátási felelősökre hárul.

A táblázatos formában elkészített javaslatot elektronikusan, szerkeszthető, azaz kiegészíthető formában is megküldjük. Célszerűnek tartjuk, a gördülő tervforma miatt, ha ezt a formát megtartja az önkormányzat is. Ez természetesen nem kötelező, csupán javaslat.

Melléklet: I. ütem Beruházási terv javaslat

I. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

II. ütem Beruházási terv javaslat

II. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

III. ütem Beruházási terv javaslat

III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat

Előterjesztés minta

Tisztelettel:


Karászi Gáspár

műszaki vezérigazgató-helyettes




Staud István

üzemeltetési főmérnök

Kapják:

Címzett

Üzemviteli O.

Üzemtermékség

Előadó

Irattár

I. ütem: 1 éves időtartam (2015-ben elvégzendő fejlesztések)

II. ütem: a 2-5 éves időtartam (2016-2019) évben elvégzendő fejlesztések

III. ütem: az 5-15. évek közötti időtartam (2020-2029) években elvégzendő fejlesztések

Mindhárom ütem esetében fejlesztési feladatokat az ajánlásban rögzített objektum csoportbontásban javasolt megadni, táblázatos formában.

Új díjmegállapítás a Vksztv szerint 2015. január 1-jével fog történni, melynek módja, illetve várható amortizációs, illetve használati díj megállapítási módja, nagysága még nem ismert. Jelenleg az elkészítendő végleges GFT tartalmi és formai követelményei és a figyelembe veendő források nagysága az előzőek szerint még nem ismertek. A GFT összeállításának gazdasági alapja a jelenleg ismert és alkalmazott díj és annak felújításra és pótlásra fordítható részét (értékesítketés, használati díj) továbbá a fejlesztésre fordítható víziközmű fejlesztési hozzájárulást, fejlesztési célra véglegesen átvett pénzeszköz, költségvetési támogatást, pályázaton elnyert támogatást, esetleges kölcsönt és kölvény kibocsátást kell figyelembe venni.

Az ajánlások számos olyan elemet is tartalmaznak, amit teljesíteni nem tudunk, s nagy valószínűséggel a GFT készítésére kötelezett ellátásért felelős önkormányzatok sem tudnak. (Ilyenek: a javasolt beruházások részletes műszaki tervei, méretezések, műszaki számítások, jogerős létesítési engedélyek, stb.) E tekintetben nem igazán tudjuk, mi a követendő eljárás, tekintettel a szept. 15-i beadási határidőre, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a hiányzó elemek pótlását. Bizunk benne, hogy a Hivatal a most első alkalommal beadandó GFT tekintetében nem fogja ezeket a hiányzó elemeket – melyek a tételek kisebb részében jelenkeznek hiányként – a terv elfogadásának akadályaként kezelni.

A fentiek alapján mellékelten megküldjük az Önkormányzat részére, mint ellátásért felelősök nevében eljárónak a 2015-2029- évre a felújítási és pótlási tervbe, továbbá a beruházási tervbe társaságunk által beépítésre javasolt tételeket.

Ha az általunk javasolt részekben felül a víziközművel kapcsolatba hozható felújítási, pótlási és fejlesztési, beruházási javaslatok vannak, akkor kérjük, egészsésk ki a GFT-t és a végleges önkormányzat által elfogadott tervet küldjék meg társaságunknak véleményezésre legkésőbb 2014. szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § (4) szerint. Véleményünket és az ajánlások szerint elkészített GFT mellékletét képező átnézetes helyszínrajzot, a víziközmű-rendszerek állapotának bemutatását, leírását postafordulattal megküldjük.

A több önkormányzat tulajdonában álló rendszerek esetében a beruházási, fejlesztési javaslatok összeállításánál célszerűen tartjuk az ellátásért felelős résztől valamennyi érintett önkormányzat beruházási elképzeléseinek beszerzését.

Kérjük, hogy a véglegestett Gördülő Fejlesztési Tervet – csatolva véleményünket- 2014. szeptember 15-ig a MEKH-hez benyújtani sziveskedjenek.


Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a mellékletben felsorolt fejlesztések, beruházások, költségek nettó összegek, melyeket a mindenkori ÁFA terhel. Az ÁFÁ-t az Önkormányzatok visszaigényelhetik, ha az erre vonatkozó szabályoknak megfelel.

Felhívjuk az ellátásért felelősök figyelmét, hogy a I/2014. (március 04-ei) MEKH rendelet alapján a felújítási és pótlási terv rész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 325 eFt, a beruházási terv rész jóváhagyás igazgatási szolgáltatási díja 175 eFt, mely az ellátási felelősökre hárul.


A táblázatos formában elkészített javaslatot elektronikusan, szerkeszthető, azaz kiegészíthető formában is megküldjük. Célszerűnek tartjuk, a gőrdülő tervforma miatt, ha ezt a formát megtartja az önkormányzat is. Ez természetesen nem kötelező, csupán javaslat.

- Melléklet:
- I. ütem Beruházási terv javaslat
 - I. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
 - II. ütem Beruházási terv javaslat
 - II. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
 - III. ütem Beruházási terv javaslat
 - III. ütem Felújítási, Pótlási terv javaslat
 - Előterjesztés minta

Tisztelettel:


Karászi Gáspár
műszaki vezérigazgató-helyettes




Staud István
üzemeltetési főmérnök

Kapják: Címzett
Dég Község Önkormányzata

Üzemviteli O.
Sárbogárdi Üzemmérnökség
Előadó
Irattár

K I V O N A T

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26.-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből:

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2014. (VIII.26.) a Középbogárd-Dég vízmű 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Középbogárd-Dég vízmű 48,9% arányú tulajdonosa – a melléklet szerinti I/44. Középbogárd, Dég Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer-V (víziközmű rendszer kód: 11-07506-2-002-00-10) vízközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv részét képező felújítási és pótlási tervben foglaltakkal egyetért, azt az ellátásért felelős Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata részére elfogadásra javasolja.

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti I/44. Középbogárd, Dég Újtelep ivóvízszolgáltató rendszer-V (víziközmű rendszer kód: 11-07506-2-002-00-10) vízközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervben foglaltakat elfogadja, azt az ellátásért felelős Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata részére elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a beruházási terv jóváhagyásához szűkséges igazgatási szolgáltatási díj 48,9%-át (85.575,- Ft + ÁFA) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítására anyagi forrással nem rendelkezik.

Határidő: 2014. augusztus 31. - Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatának tájékoztatása

Felelős: Gárdonyi Sándorné polgármester

Kmf.

Gárdonyi Sándorné sk
polgármester

Szanyi-Nagy Józsefné sk.
címetes főjegyző

Mészárosné Deres Tímea sk.
képviselő

Tatár Tiborné sk.
képviselő

Kiadmány hitelűl:

Nagy

Dég, 2014. augusztus 28.



K I V O N A T

Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26.-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből:

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2014. (VIII.26.) a Lajoskomárom-Dég szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Lajoskomárom-Dég szennyvízmű 50.% arányú tulajdonosa – a melléklet szerinti V/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztítás -SZV (víziközmű rendszer kód: 23-07506-1-002-00-11) vízközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Terv részét képező felújítási és pótlási tervben foglaltakkal egyetért, azt az ellátásért felelős Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata részére elfogadásra javasolja.

Dég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti V/103. Lajoskomárom-Dég községi szennyvíztisztítás -SZV (víziközmű rendszer kód: 23-07506-1-002-00-11) vízközmű rendszer 2015-2029. évi Gördülő Fejlesztési Tervének részét képező beruházási tervben foglaltakat elfogadja, azt az ellátásért felelős Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata részére elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv jóváhagyásához szükséges igazgatási szolgáltatási díj 50.%-át (250.000,- Ft + ÁFA) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltak megvalósítására anyagi forrással nem rendelkezik.

Határidő: 2014. augusztus 31. -		Lajoskomárom
	Önkormányzatának tájékoztatása	Nagyközség

Felelős: Gárdonyi Sándorné polgármester

Kmf.

Gárdonyi Sándorné sk
polgármester

Szanyi-Nagy Józsefné sk.
címmzetes főjegyző

Mészárosné Deres Tímea sk.
képviselő

Tatár Tiborné sk.
képviselő

Kiadmány hitelelül: *N. a. m. l.*

Dég, 2014. augusztus 28.

