

Szabadszállás

település

Módosított

környezetvédelmi programja

3.2.1. Szabadszállás

3.2.1.1. A település leírása

A település területe 16 462 ha, amelyből belterület **463,90 ha**. Lakosainak száma 6 646 fő. Közigazgatási határán belül 2800 épület található, ebből belterületen 2500, amelyben két városi lakótelep (Rozsnyai tér) valamint volt a honvédségi **jelenleg a KLH. Masters Kft (Kaposvár Kossuth Lajos utca 1-9.)** kezelésében lévő lakótelep (Mátyás kir. tér) található. Ezek közül némelyik még beton panelekből épült, de legtöbbjük azonban téglából. Szabadszálláson számos védelem alatt álló épület található. Ezek közül néhány műemlék jellegű épület (Városháza, Református templom, József Attila emlékház), amelyek országos védettségűek, míg néhány helyi védelem alatt áll (KNP madárvárta, Tájház).

Ezen kívül a külterületen találhatóak az idegenforgalom szempontjából is jelentős magán tulajdonban lévő ingatlan (Ádám-tanya; Kondor-tanya; Köteles-tanya; Szikora-tanya), továbbá olyan külterületi részek Fekete, Büge, Csintova, Aranyegyháza, Felső- és Alsó-Szölők, Erdő, Balázspusztá, Sziget, Józan, Lapos rét), amelyek sajátos elnevezései régebbi időkre utalnak és amelyek jellegzetes hangulatot adnak a településnek. (Tóth Sándor Szabadszállás kutató, Kinizsi köz 2/a.)

A város megőrizte arculatát, noha a külterületen egyre több külföldi, főleg német, osztrák és svéd állampolgárok vásárolnak ingatlant. Az építési kedv érezhetően csökken, **jelenleg hat-hét új ház épül évente.**

3.2.1.2. Az egyes környezeti elemek bemutatása

3.2.1.2.1. Levegő

A település a térség kevésbé szennyezett részeihez sorolható. Az uralkodó szélirány É - ÉNY-i. A nagy távolságból érkező légszennyezés nem meghatározó, területén ipari légszennyező forrás nem található. A településen korábban működő mezőgazdasági termelőszövetkezet, és állattartó telepei **átalakultak, megszűntek**, így ennek következtében a légszennyező anyag kibocsátás és a bűzszenyezés nem jelentős.

A légszennyezés legjelentősebb forrása a települési közlekedés és az elavult műszaki állapotú gépjárművek. A közigazgatási területet átszelő 5203 jelű út (Kunszentmiklós – Izsák felé vezető út), amely a legforgalmasabb, de az 5213 8Szalkszentmártonra vezető út); az 5214 (Kerekegyházára vezető út) és az 5217 (Fülöpszállás felé vezető út) jelű utak forgalma is jelentősen megemelkedett az elmúlt években. (mérési eredmények, számszerű adatok nincsenek)

A másik legjelentősebb légszennyező komponensnek, a szálló pornak a települést körülölelő mezőgazdasági területek és a földutak a területi forrásai. A mezőgazdasági művelésből kivont, parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal kezelt közterületek, telkek, árokpartok burjánzó gyomnövényei, az elszaporodott parlagfű okozzák a város levegőjének erőteljes pollen-szenyeződését noha az elmúlt időszakban e téren jelentős előrelépések történtek. A különösen a nyárvégi időszakban jelentkező pollenallergia valóságos népbetegség, és egyre inkább terjedőben van.

A levegőszennyezésre vonatkozó adatok tekintetében határérték túllépés nem történt.

3.2.1.2.2. Felszíni és felszín alatti vizek, csapadék

A vízgazdálkodás a környezetgazdálkodás meghatározó részterülete. A víz, mint környezeti erőforrás nagyon sokféle módon és alapvetően befolyásolja a társadalom életét és a környezetminőség alakulását.

A terület felszíni vizeinek vízminőségét és mennyiségét döntően a csapadékviszonyok és a felszíni viszonyok határozzák meg. A települést a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna (Kígyós), a Duna-Völgyi Főcsatorna és a

Balázsi csatorna érintik. A csatornákból vízjogi engedélyek alapján történik vízkivétel öntözés céljára. A Kiskunsági Öntöző Főcsatornából két nyomásközponton keresztül a termelő szövetkezet számára, míg magán személyek számára a Duna-Völgyi Főcsatornából mozgatható szivattyúk segítségével történik vízkivétel. (adatok) (A vizek minőségére a mérési adatok nincsenek) A vízminőség védelme érdekében a csatornák melletti száz méteres sávot a Kiskunsági Nemzeti Park védelem alá helyezte.

Felszíni vizek közül állandó és időszakos vízborítású területek találhatók a térségben. Ezek egy része magán tulajdonba kerül (Tőzeg tó), míg más részük védelem alatt áll (Zabszék, Bűdösszék, Kondor tó) A Fektének nevezett terület a Ramsari Egyezmény hatálya alatt áll.

A település érzékenységi besorolása a 219/2004. (VII.21.) KR szerint „A” fokozottan érzékeny területi kategóriába tartozik, míg a város belterülete a „C” kevésbé érzékeny területi kategóriába tartozik. Nitrátérzékenység szempontjából a település nem nitrátérzékeny terület.

A talajvíz mélységének sokévi átlaga 300 cm. A regionális talajvíz áramlási irány K - NY, az első vízadó réteg fekvése 36 - 40 m között található. A település vízellátását a Szabadszállási Vízmű kútjai biztosítják, üzemeltetője BÁC SVÍZ Rt.

A földtani közegben- és talajvízben TPH (összes alifás szénhidrogén) szennyezés észlelhető a MOL Rt. üzemelésében lévő üzemanyag-töltő-állomás területén (1332 hrsz.). **A kút felújítása és a kármentesítés megtörtént, amely magába foglalta a tartályok a technológia, valamint a szennyezett föld elszállítását, cseréjét a felújítás, 2004 november 5. nappal zárult le.**

Az Innotherv Zrt. (1106. Budapest, Jászberényi út 24-36) a szennyvíztisztító telep üzemeltetője. Tevékenysége során a keletkező szennyvíziszapot mezőgazdasági területekre helyezi el. A Szabadszállás 0232/1. hrsz.-ú ingatlanon létesített megfigyelő kutak vizsgálati eredményei alapján a nitrát és ammónium ion komponensek vonatkozásában valószínűsíthető a talajvíz szennyeződése.

A település alatt melegvíz található, de kiaknázását nem tervezik

3.2.1.2.3. Föld

A Fülöpszállás és Szabadszállás határában található vizes élőhely együttes az ország legnagyobb természetközeli állapotban fennmaradt erősen szódás-meszes típusos szikes tócsoportját foglalja magába. A terület kialakulása, mai képe, és a természeti értékek alapján a természetvédelmi kezelés fő célkitűzésének a speciális környezeti adottságokkal és élővilággal bíró fehérvízi szikes tavak, és ezek feltöltődéséből keletkező fekete vízi szikes tavak jelenlegi állapotának konzerválása kell legyen. Külön indokolja ezt, hogy a Duna-Tisza közén az egykori több száz kisebb-nagyobb homokhátsági szikes tó napjainkra gyakorlatilag teljesen kiszáradt. A tavak fennmaradásának egyik kulcskérdése a nagytérégi talajvízszint helyzete és dinamikája. Ideális esetben a szikes tavaknak a talajvízből kell feltöltődni, mert ez biztosíthatja a rendszer legfőbb specialitását a sókészséget. A szikes tavak védett területe nem önálló vízrajzi egység, és ez különösen igaz a felszín alatti nagytérégi talajvízmozgásra. Ezért az általános víztelenedés, kiszáradás problémáját csak a teljes vízgyűjtőre vonatkozó átfogó vízügyi, környezet és természetvédelmi koncepciókkal lehetne megnyugtatóan rendezni. A Duna-Tisza közti mondhatni tragikus talajvízszint süllyedési tendenciák az utóbbi években a természetvédelem érdekszféráján túlmenően a mezőgazdaság, az erdészet, és általában az emberek érdeklődésének a központjába került, de a probléma felismerésén túlmenően érdemi megoldások még nem születtek. Legsúlyosabb a probléma a jó vízáteresztő homokhátságon, de a homokhátsági viszonyok közvetetten kihatnak a Duna-völgyi szikes tavak életére is. Mindenekelőtt a nagytérégi vízgyűjtőn a felszíni és felszín alatti vízkészlet elsődleges utánpótlását biztosító csapadékvizek megfogására és ökológiai célú vízviszataratására lenne szükség lépcsőzetes vízviszatarató műtárgyak beépítésével. Különösen indokolja ezt az elmúlt évtizedek csapadék anomáliái, ami a korábbi csapadékosabb időszakokra méretezett csatornahálózat és a vízpazarló tájhasznosítás következtében jelenleg a hazai legtragikusabb aszály sújtotta övezetté alakította a térséget. A folyamat során gyakorlatilag több mint tíz éve a homokhátsági szikes tavak teljesen kiszáradtak, egyedülálló életközösségükről már csak a leírások tanúskodnak. A vízgyűjtő szerkezetéből kifolyólag a felszíni vizeket a Homokhátságon és a Duna-völgyben egyaránt lépcsőzetesen tározni kellene. Azonban a szisztematikus lecsapoló csatornahálózattal a tározásra alkalmas természetes vizek zömét is művelésbe vonták, részben beépítették. Ezért a jelenlegi privatizált szférára jellemző heterogén földhasznosítási törekvések miatt a víztározás megvalósítása a vízrajzi adottságokból kifolyólag

rendkívül összetett kérdés. Jelenleg a természetvédelem a védett terület határain belül kísérli meg a vízkészletek maradéktalan megőrzését, a talajvíz gyarapítását, ezen keresztül a szikes tavak életterének megőrzését.

KNP II. Felső-Kiskunsági tavak

A Duna-völgyi mélyártéri öblözet középső legmélyebb lefolyástalan vonulatában kialakult jelentős számú és kiterjedésű szikes tavak láncolata, és ezeket övező szoloncsák szikes rétek vizes élőhelyeivel uralt terület, szikes pusztákkal és kevés extenzív szántóterülettel, melyből 2513 ha tartozik Szabadszállás külterületéhez. A teljes terület az ún. Ramsari nemzetközi egyezmény értelmében nemzetközi jelentőségű vizes élőhelynek minősül, különös tekintettel a vonuló és fészkelő vízimadár populációkra. A KNP I. és II.sz. területek közötti ökológiai folyosóban a természetes szikes tó vonulatból 900 ha ex lege védett szikes tó és környezetükben 2.700 ha szikes rét- és legelőterület került kijelölésre.

KNP IV. Fülöpházi buckavidék

A település keleti határán mintegy 158 ha terület is része a nemzeti park homoki élőhelyeit tartalmazó területegységnek.

Szikes tavak és lápok

A település külterület elhelyezkedése egyaránt érinti a hátságperemi turjánvidék lápterületeit, illetve a Duna-völgy szikes vonulatát. Ennek a változatosságnak köszönhetően lápok és szikes tavak is vannak a településen. A Peszér-Adacsi turjánvidék déli irányú közvetlen folytatása a Balázs-rét-Kurjantó 1130 ha-nyi lápterülete. A KNP III.sz. szikes tavak területéhez további 506 ha ex lege védett szikes tó természetvédelmi terület található.

Természeti területek

A szikes tavak és a turjánvidék környezetében további 1064 ha kisebb-nagyobb elszórt természetközeli állapotú szikes gyepek, nedves rét található.

Helyi jelentőségű védett területek

Szabadszállás "Strázsahegy" (Határozat száma: 24/2007 XII.29.)

Szabadszállás külterületén található a Kiskunsági Nemzeti Park II. számú területe, a kiskunsági szikes tavak vidéke. Ezek a szikes tavak fontos fészkelő- és táplálkozó helyek. Madárviláguk az őszi-tavaszi vonulások idején a leggazdagabb. Fokozottan védett területek, csak engedéllyel, vezetővel látogathatók. A védett "Strázsahegy" a Duna-Tisza közére jellemző homokbucka kb. 5 km-re keletre, a Szabadszállás - Kerekegyháza úttól 600 m-re, délre található, területe 4,5 ha. Az erdős bucka a Homokhátság és a kiskunsági szikterület határán fekszik. A terület felszíne rendkívül tagolt, helyenként 45 fokos lejtőkkel, "szurdokvölgyekkel" tarkítva. A telepített erdők részben megváltoztatták a növényzetet. Az üde völgyekben turbolyás akácok, a száraz buckaoldalakon fekete fenyvesek, a buckatetőkön még a borókás-nyárasok nőnek. A gyepekben a homokpusztákra jellemző homoki csenkesz, a borzas len, deres fényperje, báránypirosító, a homokviola, a pusztai kutyatej jellemzi.

3.2.1.3. Települési környezet

3.2.1.3.1. Demográfiai jellemzők

Szabadszállás lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken. Míg 1970-ben a lakónépesség 7 919 fő volt, addig ez a szám **2009-re 6 646-ra fogyott, ami közel 19%-os csökkenést jelent.** A korösszetételt vizsgálva az tapasztalható, hogy **100 felnőtt korú lakosra 40 gyermek és 38 időskorú felnőtt jut.** A gyermekek számához viszonyítva ez azt jelenti, hogy **100 gyermekre 105 idős korú felnőtt jut,** ami öregedési folyamatot jelez. A város ennek ellenére nem tekinthető elöregedő településnek, hiszen az **iskolákba 555, míg az óvodába ,bölcsődébe 224 gyerek jár.**

A munkanélküliek száma folyamatosan nő. Az összes lakoshoz viszonyított arányuk **11-12%,** míg a **foglalkoztatottak számához viszonyítva ez az arány 20-22%** akik közül a legjelentősebbek a fiatal munkanélküliek és a laktanya bezárása miatt munkanélkülivé váltak, számuk megközelítőleg 500 fő .

3.2.1.3.2. Közlekedés

A belterületen minden utca közművesített, az utcák 90%-a burkolattal ellátott, de a legtöbb helyen csak az utca egyik oldalán van járda. A közigazgatási területet átszelő 5203 jelű út (Kunszentmiklós – Izsák felé vezető út), amely a legforgalmasabb, de az 5213 8 (Szalkszentmártonra vezető út); az 5214 (Kerekegyháza vezető út) és az 5217 (Fülöpszállás felé vezető út) jelű utak személy és teherforgalma egyre növekszik. Jelentős változásokat okozhat az M8-as út megépítése, amely a települést északi irányból 2,5 km-re fogja érinteni.

A közlekedés a legjelentősebb légszennyező és zajforrás a városban. Ennek elsődleges oka a gépjárműpark avult műszaki állapota. Az avultság oka részben a gépjármű állomány magas átlagéletkora, részben az, hogy még mindig túlnyomórészt a keleti relációból származó, magas fogyasztású, korszerűtlen járműveket használgák.

A tömegközlekedés is jelentős, amiben az autóbusz mellett a vonat is fontos szerepet tölt be.

3.2.1.3.3. Közműellátottság

A település egészének fűtése vezetékes gáz útján 1995 óta megoldott, míg a külterületi részekben hagyományos tüzelőanyagokat használnak. A közvilágítás és az elektromos áram biztosítása a település egészét érintően megoldott. A telefon lefedettség 100%-os, a meglévő központ további fejlesztéseket tesz lehetővé. Valamennyi mobil távközlési szolgáltató tornyai megtalálhatóak a területen, úgymint Közvágóhíd utca végén a Józani majorban ,valamint a víztorony tetején.

3.2.1.3.4. Csapadékvíz-elvezetés csatornázottság

A csapadékvíz elvezetése érdekében eddig négy csatornát építettek, de további háromra volna még szükség: a Szent István utca végétől az ún. alsó temetőig, a Szondi Gy. utcától a Bercsényi utcáig, valamint a Móricz Zs. Utcától a külterületig.

Az elmúlt évek kiugró csapadékmennyisége miatt az önkormányzat elkezdte a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat felújítását, illetőleg belterületen nyílt árkok kialakítását kezdte meg.

A csapadékvíz elvezetése érdekében eddig négy csatornát építettek, de további háromra volna még szükség: CS-5-0-0, CS-6-0-0, CS-7-0-0.

3.2.1.3.5. Szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás

A szervezett szennyvízelhelyezés jelenleg nem megoldott. A városban keletkező szennyvizet jelenleg szikkasztással helyezik el. A város egy részének szennyvize egy oldómedencébe kerül, ahonnan föld alatt elhelyezett ún. dréncöveken közvetítésével egy homokszűrőn keresztül jut el a csatornába.. A szennyvíz egy másik része a honvédség tulajdonában lévő TABSZ rendszerű szennyvíztelepre kerül, amelyiknek a napi kapacitása 1260 m³. A szippantott szennyvizet egy előkezelő műtárgy igénybevétele követően rávezetik a honvédségi szennyvíztisztító telepre. Az így megtisztított szennyvizet a Duna-Völgyi főcsatornába vezetik.

Jelenleg folyamatban van a KEOP-1.2.0/1F azonosító számú pályázatunk mely a város csatornázására valamint a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányul. A pályázat első fordulóját megnyertük így jelenleg folynak a kiviteli tervek készítése, RMT és a talajmechanikai előkészítő és feltáró munkálatok.

3.2.1.3.6. Hulladékkezelés

Jelentős a lerakó por- és bűzkibocsátása, amely rontja a tájképet és közegészségügyi problémákat is okozhat az ott megtelepedő állatok elszaporodásával, továbbá veszélyezteti a felszín alatti vízkészletek minőségét is.

A városban az 1980-as évek közepe óta szervezett a szemétszállítás. 2003-ban megállapodás született a Saubermacher Magyarország Kft-vel a település szilárd hulladékának elszállítására, illetve az IZSÁK-KOM Kft-vel hasznosítására és ártalmatlanítására. Ez a megoldás átmenetileg megoldást jelent a hulladékok kezelésére. Az általános iskolánál bizonyos típusú hulladékok (papír, elem) gyűjtése szelektíven történik. Évente egy lomtalanítási és egy elektronikus hulladékgyűjtési akciót szerveznek. **A köztereken 5 db 5 m³-es közösségi használatú konténert helyeztek el valamint 2005-ben további 7 db szelektív hulladékgyűjtő sziget lett kialakítva amelyben az üveg, papír, pet palackok gyűjtése lehetséges ezzel is elősegítve az illegális szemétlerekok számának csökkentését.**

Az állati eredetű hulladékok kezelése a város határában elhelyezett telepen történik ahonnan az ATEV Zrt.-vel, 2006. 01. 14. megkötött szerződés értelmében hetente elszállítják. Így az állati eredetű hulladékok kezelése a város minden polgárának megoldást nyújt. Az Önkormányzat rendszeresen karbantartja és fertőtleníti a lerakót.

Az ipari hulladékok és az ipari veszélyes hulladékok a településen gyakorlatilag nem keletkeznek, illetve a egyes vállalkozások (benzinkút) a jogszabályi követelmények szerint gondoskodik azok gyűjtéséről, kezeléséről és ártalmatlanításáról.

Jelentős mezőgazdasági nagyüzemek híján a mezőgazdasági hulladékok keletkezése sem jelentős.

A veszélyes hulladék éves mennyisége 53.669 kg, amelyek a településen működő vállalkozások és intézmények tevékenységéből származnak. Legjelentősebbek ezek közül az üzemanyagok és kenőolajok illetve az ezekkel szennyezett különféle anyagok és az akkumulátorok. A veszélyes hulladékok tekintetében az érintett szervezeteket nyilvántartási, jelentési és kezelési kötelezettségek terhelik, amelyeknek a vizsgálat időpontjáig maradéktalanul eleget tettek.

3.2.1.3.7. Települési környezet tisztasága, zöldfelület gazdálkodás

A települési környezet tisztasága a lakosok és az önkormányzat odafigyelésének köszönhetően folyamatosan javuló képet mutat. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elkülönített alap hiányában egyes célfeladatok megvalósítását finanszírozza. Az önkormányzat az elmúlt években a lakosság segítségével faültetéseket és parkosításokat valósított meg.

Vásártér 3.000 m²

Millenniumi emlékpark 1 500 m²

Kun park szoborral 150 m²

Unió emlékpark 200 m²

Játszótér 1 000 m²

2004-ben a József Attila Emlékház környékén 1.000m²

2008-ban Bársony István oktató és pihenő park 7000m² területen

A település belterületén a fentieknek köszönhetően csökkennek a gondozatlan területek. A közterületek gondozására az önkormányzat rendszeresen közmunkásokat vesz igénybe. A városközpont parkjainak egységes felújítására elkészült tervet a képviselő testület elfogadta, de a megvalósításhoz külön források bevonása szükséges.

3.2.1.3.8. Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, és rezgésvédelem

Zajterhelés szempontjából jelentős ipari és mezőgazdasági üzemek Szabadszállás közigazgatási területén belül nem találhatók.

3.2.1.3.9. Ivóvízellátás

A város alatt húzódó ivóvízbázis hosszú távon biztosítja a szükséges mennyiségű vizet. A község önálló vízművel rendelkezik. A település vízellátását Balázs-pusztával együtt **négy** kút biztosítja. Az átlagos talpmélységük 260 m, míg a Balázs-pusztaié 108 m, átlagos vízhozamuk **6 – 800 l/min**, míg a Balázs pusztaié **600 l/min**. **Belterületen a nyomástartást egy 500 m³ térfogatú, 34 m magas magastároló míg Balázspusztán egy 50m³ hidrofortartály biztosítja.** A vízfogyasztás a téli hónapokban 400 – 500 m³, míg a nyári hónapokban eléri és meghaladja az 1400 – 1800 m³-t

Az ivóvíz vas, mangán só és vezetőképesség tekintetében nem felelnek meg a minőségi követelményeknek, jelenleg eltérési engedéllyel üzemelnek. Megoldást jelenthet a helyben tisztítás vagy rákötni a Gudmon-foki vízbázisra

3.2.1.4. Szabadszállás SWOT analízise

Erősségek

- Táji, természeti, turisztikai adottságok gazdagsága
- Lovas turizmus fejlődése
- Térségspecifikus helyi idegenforgalmi kínálat fejlődése
- A természeti környezet elemei
- Vizek mennyisége, minősége, felszín alatti vizek, ivóvízbázisok, felszíni vizek, védett tavak vízfolyások, csatornák, öntözési lehetőség
- Aktív munkaerő megléte
- Termelési tudás (mező-, kertgazdálkodásban, tanyasi hagyományok)
- Gazdálkodási hagyományok (kertgazdaság állattenyésztéshez kapcsolódó gyepgazdálkodás, szántóföldi zöldség termesztés)
- Magántulajdonon alapuló érdekelttség
- Speciális foglalkozások, népi iparművészeti hagyományok
- Az épületállomány értékei (építészeti értékek, védendő település- szerkezet)
- Energia infrastruktúra,
- Helyi kiépített rendszerek
- Az épületállomány kora, állaga, komfortja

Gyengeségek

- Szállásférőhelyek és vendéglátó kultúra hiánya,
- Foglalkoztató központok hiánya
- A település relatív alulfejlettsége
- Elöregedő népesség
- A képzetlenségből fakadó alkalmazkodási nehézségek
- A mezőgazdasági termelés hanyatlása
- Területhasználat és látogathatóság korlátozottsága
- Helyközi kapcsolatok biztosítása: közúthálózat, kerékpárutak
- Szervezettségi, érdekeltégi viszonyok, tőkehiány
- Kézműipar hanyatlása
- A különböző tájhasználati módok ellentétes érdekei
- Közmű-és közüzemi ellátásban meglevő hiányok (csatornázatlanság, minőségi problémák)
- Képzettségi problémák
- Társulások hiánya

Lehetőségek

- A falusi és ökoturizmus fejlesztése
- Idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztés
- Országos és regionális támogatások rendszere
- Tájhasználati módok és kultúrák feléléde
- Ipari övezet kijelölése a város ÉK-i részén
- Felnőttképzés erősödése, országos és megyei képzési programok,
- Közlekedési infrastruktúra országos fejlesztése (Duna-híd, M8)
- Az építészeti hagyományok feléléde,
- Megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása,
- Regionális (kistérségi) vízközmű rendszerek
- Az intézményi rendszer újraszervezésére (kistérségi együttműködés szervezetei, céltársulások, tanácsadó irodák
- A turizmus, az idegenforgalom országos fejlesztései
- Korszerű szövetkezési formák elterjesztésének támogatási rendszerei
- Pénzüntézetek (kistérségi bankok, speciális biztosítók, vállalkozás fejlesztési szervezetek)


Fenyegetések

- A homokhátság vízutánpótlásának megoldatlansága
- A helyi foglalkoztatás lehetőségeinek korlátozottsága
- Munkanélküliség növekedése
- A települési elkerülő útszakaszok hiánya, közlekedési infrastruktúra fejlesztések csúszása
- A környezetvédelmi és a gazdálkodási érdekek ellentéte
- Az MH Alföldi Kiképző Központ megszűnése
- Kunszentmiklós kistérségi központi szerepköre
- A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészetiének megszűnése
- A helyi hatáskörű szervezetek közötti koordinátlanság

Szabadszállás, 2009. december 8.


Dr. Bátfás Sándor
polgármester




Dr. Kusztos Mónika
jegyző

