

# Szentistván nagyközség Önkormányzatának

## 20/2000.(X.30.) számú rendelete

### **a köztemetőről és a temetkezés rendjéről**

Szentistván nagyközségi önkormányzat képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján – figyelemmel a temetőkről, a temetkezés rendjéről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja:

### **Általános rendelkezések**

#### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya Szentistván közigazgatási területén lévő, az önkormányzat tulajdonában álló köztemetőre, valamint ennek fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.
- (2)<sup>1</sup> A nagyközség köztemetője Szentistván, Kossuth út végén található, a szentistváni 600 hrsz. alatt nyilvántartott 1 ha 5831 m<sup>2</sup> térmértékű földrészleten.  
Tagolása: Ravatalozó épülete és a hozzá vezető út  
Új temető I.  
Régi temető  
Urnasír parcella
- (3) A köztemető fenntartása az önkormányzat kötelező feladata.
- (4) A köztemetőben a temetkezési tevékenységet az önkormányzat vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján látja el .

#### **2. §**

- (1) A köztemetőben – felekezeti hovatartozás nélkül – minden elhalt eltemettethető. Megkülönböztető jelzés használata Tilos.
- (2) A köztemetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt végezhető.
- (3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

### **Temetkezési helyek és szabályok**

#### **3. §**

- (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad.
- (2) A temető sírhelyekre van felosztva.

---

<sup>1</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos 2007.XI.1-től.

- (3)<sup>2</sup> A sírhelyek, urnasírhelyek kiosztását, a köztük lévő közlekedési területeket a sírok és sírhelyek számozását a rendelet 1.számú mellékletét képező helyszínrajzi elhelyezés tartalmazza.
- (4)<sup>3</sup> A sírhelyeket és urnasírhelyeket sorrendben kell használatba adni, amelynek helyszínen történő kijelöléséről és használatba adásáról a jegyző - a temetőgondnok útján - gondoskodik.
- (5) Új sírhely nyitására az előző sor sírhelyeinek használatba adása után kerülhet sor.
- (6) A sírhelyek közötti közlekedési területen kerti bútor (pl. pad), műtárgy, építmény nem helyezhető el.
- (7) A temetőben lévő ravatalozó épület főhomlokzatán urnafülkék vannak kiépítve, az elhamvasztott halott maradványainak elhelyezésére. Az urnafülkék sorszámmal vannak ellátva, azok használatba adása emelkedő számsorrendben történik.
- (8)<sup>4</sup> Urnás temetés az urnasír parcellában kijelölt urnasírhelyre, urnasírboltba, illetve koporsós temetkezés céljára szolgáló sírba is történhet. Urnasírbolt az urnasír parcellában lévő urnasírhelyen alakítható ki.

#### 4.<sup>5</sup> §

- (1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezettnek használati díjat kell fizetni. Az új temetőben lévő sírhelyek közül, a főkaputól ravatalozóhoz vezető út bal oldalán
- I. osztályba tartoznak az 1-8 sorszámú sírhelyek,  
II. osztályba tartoznak a 9-16 sorszámú sírhelyek,  
III. osztályba tartoznak a 17-22. sorszámú sírhelyek.
- (2)<sup>6</sup> A sírhely használati díj mértéke az új temetőben
- I. osztályba tartozó sírhely: 5.000,- Ft/db  
II. osztályba tartozó sírhely: 4.200,- Ft/db  
III. osztályba tartozó sírhely: 3.300,- Ft/db
- (3) A régi temetőben lévő sírhely használati díja: 2.000,- Ft/db.
- (4) urnafalban lévő urnahely használati díja: 150.000,- Ft/db
- (5) Urnasír parcellában lévő urnasírhely, urnasírbolt használati díja 5.000,- Ft/db
- (6) Ravatalozási díj: 3.300,- Ft
- (7) Az új temetőben lévő sírhely és az urnasír parcellában lévő urnasírhely előre megváltható, ha a használati jogot megszerző kötelezettséget vállal arra, hogy azon sírboltot, urnasírboltot egy éven belül kiépíti. Az előre megváltott sírhely, illetve urnasírhely használati díja a (2), illetve (5) bekezdésben irt használati díj ötszöröse. Ha a sírbolt, urnasírbolt egy éven belül nem kerül kiépítésre, a használó a sírhelyről köteles lemondani. Ez esetben az általa befizetett használati díjat részére vissza kell fizetni.
- (8) A temetkezési helyek használati ideje:
- |                  |        |
|------------------|--------|
| a.) sírhely:     | 25 év  |
| b.) sírbolt:     | 60 év  |
| c.) urnafülke    | 30 év  |
| d.) urnasírhely: | 10 év  |
| e.) urnasírbolt: | 20 év. |

<sup>2</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos 2007.XI.1-től.

<sup>3</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos 2007.XI.1-től.

<sup>4</sup> Beiktatta a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet. Hatályos 2007.XI.1-től

<sup>5</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. és rendelet.

<sup>6</sup> Módosította (2)-(6) bekezdést a 17/2008.(XII.17.) sz. rendelet, hatályos 2009.I.1-től

- (9) A sírhelyek, urnasírhelyek használati jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó ismételt használati jogot szerezhet.
- (10) Sírgödörbe történő temetés esetén a sírhely előre nem váltható meg.

## 5.§

- (1) <sup>7</sup>A temetőben engedélyezett temetés módja:
- koporsós temetés: sírgödörbe, sírboltba,
  - urnás temetés: urnafülkébe, urnasírba, urnasírboltba és koporsós temetési helyre.
- (2) A sírgödör és sírbolt részére kialakított sírhelyek mérete. 200 cm x 310 cm.
- (3) Sírgödörbe történő temetés esetén a sírgödör mérete: 90 cm x 220 cm, mélysége: 210 cm.
- (4) Sírbolt mérete:
- belméret: 90 cm x 220 cm, mélysége: 230 cm,
  - külméret: 130 cm x 260 cm, mélysége: 250 cm.
- (5) A sírbolt a jegyző által kiadott engedély alapján készíthető el. A sírbolt alját és oldalfalát, vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően kell kiképezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m<sup>2</sup> hasznos terheléssel kell számítani, a fedőlapot ennek megfelelően kell elkészíteni. 50-80 cm vastagságú föld vagy homokfedés kerüljön rá.
- (6) <sup>8</sup>A sírhelyek legfeljebb 2 koporsó és 4 urna elhelyezésére szolgálnak.
- (7) <sup>9</sup>Az urnafülke két urna elhelyezésére szolgál.
- (8) <sup>10</sup> Az urnasírgödör belmérete 50 cm x 70 cm, mélysége 50 cm, külmérete 90 cm x 110 cm járdával együtt. A rajta elhelyezett fekvő emlékmű külmérete: szélessége maximálisan 90 cm x 110 cm, járdával együtt.
- (9) Az urnasírbolt mérete:
- belméret 50 cm x 70 cm, mélysége 50 cm.
  - külméret: járdával együtt 91 cm x 110 cm-en belül kerüljön kialakításra.
- (10) Az urnasírgödör, urnasírbolt 4 urna elhelyezésére szolgál.

## 6.§

- (1) A sírhely jelölésére síremlék állítható. A síremlék vázlatrajzát – jóváhagyás céljából - előzetesen be kell mutatni a temetőgondnoknak.
- (2) A síremléket szilárd alapzatra kell állítani, magassága a sírhely előtti rendezett közlekedési terület terepszintjétől 2 méternél magasabb nem lehet, szélességét úgy kell meghatározni, hogy a sírhely mindkét oldalán legalább 25 – 30 cm közlekedésre szolgáló szabad terület maradjon.
- (3) A síremlék elhelyezésekor, a sírbolt kialakításakor a munkálatokat úgy kell végezni, hogy a szomszéd sírokban kár ne keletkezzen, kegyeletsértés ne történjen.
- (4) A síremlék elhelyezéséhez szükséges építési anyagot, a temetőgondnok előzetes hozzájárulásával, a ravatalozó épülete mögötti szabad területen lehet tárolni a munka kezdésének napjától a munka befejezése napjáig.  
A munka befejezésekor az igénybe vett területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

<sup>7</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos: 2007.XI.1-től

<sup>8</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos: 2007.XI.1-től

<sup>9</sup> Módosította a 15/2007.(X.27.) sz. rendelet, hatályos: 2007.XI.1-től

<sup>10</sup> A (8)-(10) bekezdést beiktatta a 15/2008.(X.27.)sz. rendelet, hatályos 2007.XI.1-től

- (5) A temetkezési hely használója által végezhető munkák:
- egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
  - cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
  - olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot.

### **7.§**

- (1) A sírhelyek és a hozzátartozó közlekedési terület rendbetartásáról, a használó köteles gondoskodni. Amennyiben a használó ismeretlen, a sír gyomtalanításáról és évi kétszeri ( tavaszi és őszi ) rendbetételéről a temetőgondnok gondoskodik.
- (2) A sírokat, síremlékeket , azokon lévő tárgyakat, növényeket rongálni, illetéktelen személyeknek elvinni, eltulajdonítani tilos!
- (3) Az elhervad virágokat, koszorúkat – a hozzátartozók – a temetőben csak az arra kijelölt helyre vihetik.
- (4) A (3) bekezdés szerint összegyűjtött hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
- (5) A rossz műszaki állapotú vagy balesetveszélyessé vált síremléket a sírhely használói ( hozzátartozói) kötelesek helyreállítani vagy elbontani. Amennyiben a használó ezt a kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti, úgy a jegyző ezt a munkát a hozzátartozó költségére és veszélyére elvégezteti.
- (6) Az a használó, aki új síremléket helyez el, a lebontott síremléket köteles a munkálatok elvégzését követően a temető területéről elszállítani.

## **Temetkezési szolgáltatások**

### **8. §**

- (1) Temetkezési szolgáltatások: halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése, és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, az urnaelhelyezés, a sírnyitás, exhumálás és az újratemetés.
- (2) Az elhaltnak a ravatalozóba történő szállításáról – a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó útján – a helyben kialakult szokásoknak megfelelően a hozzátartozók gondoskodnak.
- (3) A temetés módjára az elhunytak az életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.
- (4) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.
- (5) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni, és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.
- (6) A temetési szertartás megszervezése, a sírgödör kiásása, a sírfelnyitáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az elhaltnak a ravatalozóból a sírhoz történő szállítása, továbbá behantolása és a kegyeletül szánt koszorúk, virágok elhelyezése – a helyi szokásoknak megfelelően – a hozzátartozók feladata.
- (7) Azon elhaltak esetében, akiknek nincs hozzátartozójuk, a (2) és (6) bekezdésben foglaltak megszervezéséről és végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

## Nyilvántartások vezetése

### 9. §

- (1) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni.
- (2) A temető fenntartója sír- nyilvántartási térképet és temető nyilvántartó könyvet köteles vezetni.
- (3) A nyilvántartókönyvbe minden temetést ( urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségekben elhunytaknál a halál oka, sírhely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.  
A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a megváltásra jogosult személy nevét és pontos címét.
- (4) A nyilvántartási adatokból tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.

## Záró rendelkezések

### 10. §

- (1) A temető nyitva tartása:
  - nyári időszámítás esetén: 06- 21 óráig,
  - téli időszámítás esetén: 07- 17 óráig.
- (2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
- (3) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

### 11. §<sup>11</sup>

### 12. §

Jelen rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéssel egy időben a 16/1995.(VI.19.) számú rendelet hatályát veszti.

Dr.Gyöngy Sándorné sk.  
jegyző

Ördög Jakab sk  
polgármester

---

<sup>11</sup> Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(V.16.) önk.rendelet. Hatálytalan 2012. 05.17-től