

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 14/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban *Mötv.*) 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 14/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

Koncz József
polgármester

Dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

1. melléklet a 8/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelethez

1. Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.			
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
		H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.	
			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

2. Sormunka keretében ellátott tevékenységek

s.sz	Égéstermék- elvezetők jele	Tevékenységek											
		2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül munkaráförditása	egység	munkaráförditá s egységnyi díja	A munka elvégzésekor fizetendő díj	2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása munkaráförditás a	egység	munkaráfördit ás egységnyi díja	A munka elvégzésekor fizetendő díj	2.3. Műszaki felülvizsgálat munkaráfördit ása	egység	munkaráfördit ás egységnyi díja	A munka elvégzésekor fizetendő díj
		Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	
A.	B.	C.	D.	E. (=BxD)	F.	G.	H.	I. (=FxH)	J.	K.	L.	M. (=JxL)	
1.	ENHS	0,37	db	2000	740	0,17	bekötés	0	0	0,8	db	2000	1600
2.	ENHG	0,3	db	2000	600	0,14	bekötés	0	0				
3.	KNHS	0,2	fm	2000	400	0,2	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
4.	KNHG	0,14	fm	2000	280	0,14	fm	0	0				
5.	NNHS	0,3	fm	2000	600	0,3	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
6.	NNHG	0,21	fm	2000	420	0,21	fm	0	0				
7.	ENTS	0,42	db	2000	840	0,17	bekötés	0	0	0,8	db	2000	1600
8.	ENTG	0,34	db	2000	680	0,14	bekötés	0	0				
9.	KNTS	0,24	fm	2000	480	0,24	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
10.	KNTG	0,17	fm	2000	340	0,17	fm	0	0				
11.	NNTS	0,32	fm	2000	640	0,32	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
12.	NNTG	0,22	fm	2000	440	0,22	fm	0	0				
13.	EZHS	0,37	db	2000	740	0,17	bekötés	0	0	0,8	db	2000	1600
14.	EZHG	0,3	db	2000	600	0,14	bekötés	0	0				
15.	KZHS	0,2	fm	2000	400	0,2	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
16.	KZHG	0,14	fm	2000	280	0,14	fm	0	0				
17.	NZHS	0,3	fm	2000	600	0,3	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
18.	NZHG	0,21	fm	2000	420	0,21	fm	0	0				
19.	EZTS	0,42	db	2000	840	0,17	bekötés	0	0	0,8	db	2000	1600
20.	EZTG	0,34	db	2000	680	0,14	bekötés	0	0				
21.	KZTS	0,24	fm	2000	480	0,24	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
22.	KZTG	0,17	fm	2000	340	0,17	fm	0	0				
23.	NZTS	0,32	fm	2000	640	0,32	fm	0	0	0,28	fm	2000	560
24.	NZTG	0,22	fm	2000	440	0,22	fm	0	0				
25.	GNHS*	0,25	szint	2000	500	0,17	bekötés	0	0	0,36	szint	2000	720
26.	GNHG*	0,2	szint	2000	400	0,14	bekötés	0	0				

27.	GZHS*	0,25	szint	2000	500	0,17	bekötés	0	0	0,36	szint	2000	720
28.	GZHG*	0,2	szint	2000	400	0,14	bekötés	0	0				
29.	GZTS*	0,3	szint	2000	600	0,17	bekötés	0	0	0,44	szint	2000	880
30.	GZTG*	0,25	szint	2000	500	0,14	bekötés	0	0				
31.	ET	0,2	db	2000	400	-				0,4	db	2000	800
32.	KT	0,1	fm	2000	200					0,14	fm	2000	280
33.	NT	0,15	fm	2000	300					0,14	fm	2000	280
34.	GT*	0,1	szint	2000	200					0,16	szint	2000	320
35.	2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek												
36.	Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként									0,1	db	0	0
37.	Égéstermék paramétereinek ellenőrzése									0,3	paraméter	0	0
38.	Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése									0,05	db	0	0
39.	2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek												
40.	A fenti közszolgáltatások												
41.	A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján									2	db/óra	2000	4000
42.	Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása									0,34	db	2000	680
43.	A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása									0,6	fm	2000	1200
44.	A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli									1		2000	2000

3. Műszaki vizsgálatok

s.sz		munkaráfordítás mennyisége	egysége	mukaráfordítás egységnyi díja Ft	a munka elvégzések or fizetendő díj Ft
1.	3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata				
2.	ENH, ENT, ET	0,84	db	4000	3360
3.	EZH, EZT	1,16	db	4000	4640
4.	GNH, GZH, GZT, GT	0,40	szint	4000	1600
5.	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,60	db	4000	10400
6.	KZH, KZT, NZH, NZT	3,40	db	4000	13600
7.	3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata				
8.	ENH, ENT, ET	1,34	db	4000	5360
9.	EZH, EZT	2,00	db	4000	8000
10.	GNH, GZH, GZT, GT	0,70	szint	4000	2800
11.	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	4,00	db	4000	16000
12.	KZH, KZT, NZH, NZT	5,00	db	4000	20000

s.sz		munkaráfordítás mennyisége	egysége	mukaráfordítás egységnyi díja Ft	a munka elvégzések or fizetendő díj Ft
13.	3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata				
14.	ENH, ENT, ET	0,84	db	4000	3360
15.	EZH, EZT	1,16	db	4000	4640
16.	GNH, GZH, GZT, GT	0,4	szint	4000	1600
17.	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,6	db	4000	10400
18.	KZH, KZT, NZH, NZT	3,4	db	4000	13600
19.	3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat				
20.	ENH, ENT, ET	0,68	db	4000	2720
21.	EZH, EZT	0,92	db	4000	3680
22.	GNH, GZH, GZT, GT	0,3	szint	4000	1200
23.	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	2,1	db	4000	8400
24.	KZH, KZT, NZH, NZT	2,72	db	4000	10880
25.	3.5. A 3.1.-3.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli				
26.		1 alkalom x 4.000,- Ft			

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása

S.SZ	Megnevezés	munkaráfordítás mennyisége	egysége	mukaráfordítás egységnyi díja Ft	a munka elvégzésekor fizetendő díj Ft
1.	4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	1	vizsgálat	12000	12000
2.	4.2. Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	2	vizsgálat	12000	24000
3.	4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	3	vizsgálat	12000	36000
4.	4.4. Épület központi kéménnyel 60-140 kW	2	vizsgálat	12000	24000
5.	4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	2,5	vizsgálat	12000	30000
6.	4.6. Helyszíni szaktanácsadás	1	db	12000	12000
7.	4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli			4.000,- Ft/kiszállás	

5. Egyéb rendelkezések

- A megállapított díjak nettó díjak, melyet 27 %-os Áfa-val növelt összegben kell megfizetni.
- A szolgáltató jogosult a 2.3 pontban jelölt négyévenként elvégzendő műszaki felülvizsgálat díját az évenként elvégzendő sormunka során négy egyenlő részletben beszédni.